WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

C08G 18/79, 18/22

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/34355

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

15. Juni 2000 (15.06.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/09465

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 3. Dezember 1999 (03.12.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 56 878.9

10. Dezember 1998 (10.12.98)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. [DE/DE]; (Frau Mildner), Hohe Strasse 6, D-01069 Dresden (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LEHMANN, Frank [DE/DE]; Görlitzer Strasse 37, D-01099 Dresden (DE). GEDAN-SMOLKA, Michaela [DE/DE]; Ponikauer Strasse 1, D-01990 Ortrand (DE). LEHMANN, Dieter [DE/DE]; Elsa-Brandström-Weg 7, D-01646 Coswig (DE).
- (74) Anwalt: RAUSCHENBACH, Marion; Postfach 27 01 75, D-01172 Dresden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF,

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (54) Title: HARDENABLE MATERIALS WHICH CONTAIN URETDIONE GROUPS, METHOD FOR THE PRODUCTION AND PROCESSING THEREOF, AND THEIR UTILIZATION
- (54) Bezeichnung: HÄRTBARE URETDIONGRUPPENHALTIGE MASSEN UND EIN VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG SOWIE IHRE VERWENDUNG

(57) Abstract

The invention is used in the fields of chemistry and relates to hardenable materials which can be used for producing lacquers. The aim of the invention is to provide materials which harden at low temperatures in the same amount of time as the others. This is achieved by using hardenable materials containing uretdione groups and containing; (A) a binding agent constituent, whereby this component either (A1) does not contain carboxyl groups, or (A2) the concentration of carboxyl groups is less than that of the catalyst (C), or (A3), in the case of a high level of concentration, a quantity of a reactive agent is added. The hardenable materials also contain (B) a polyaddition compound which comprises uretdione groups, and (C) at least one Lewis acid catalyst. The aim of the invention is also achieved using a method for producing materials of this type in which the starting materials are homogenized in a solution and/or in a melt, the solution and/or melt is then rapidly cooled, and subsequent processing is carried out afterwards to effect a complete cross-linking.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft härtbare Massen, wie sie für die Herstellung von Lacken eingesetzt werden können. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Massen zur Verfügung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in gleicher Zeit aushärten. Die Aufgabe wird gelöst durch härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine Bindemittel-Komponente, wobei diese entweder (A1) frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die des Katalysators (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration eine Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, und (B) eine Uretdiongruppen aufweisende Polyadditionsverbindung und (C) mindestens einen Lewissäure-Katalysator. Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zur Herstellung derartiger Massen gelöst, bei dem die Ausgangsstoffe in Lösung und/oder in Schmelze homogenisiert werden, danach die Lösung oder die Schmelze schnell abgekühlt wird und anschliessend die Weiterverarbeitung zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

Härtbare uretdiongruppenhaltige Massen und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung sowie ihre Verwendung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft härtbare Massen, wie sie beispielsweise für die Herstellung von Lacken eingesetzt werden können und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung.

Die Blockierung von Isocyanaten mittels Dimerisierung zu Uretdionen stellt eine effektive Methode dar, Isocyanatgruppen vor vorzeitiger Reaktion zu schützen. Ein wichtiges Einsatzgebiet von uretdiongruppenhaltigen Härtern stellt die Beschichtung hitzeresistenter Substrate, speziell mit Pulverlacken, dar.

Pulverlacke sind frei von Lösemitteln und demzufolge weitgehend frei von schädlichen Emissionen und sie besitzen ein sehr hohes Lackieräquivalent. Die Pulverlackierung stellt somit ein sehr umweltfreundliches und wirtschaftliches Beschichtungsverfahren dar.

Beschichtungen auf Polyurethanbasis zeichnen sich durch besondere Licht- und Wetterbeständigkeit und hervorragende optische Eigenschaften aus. Die heute in der Praxis angewandten Polyurethanpulverlacke basieren auf festen Hydroxylgruppen tragenden Polyestern sowie festen aliphatischen bzw. cycloaliphatischen Polyisocyanaten, deren Isocyanatfunktionen durch externe, niedermolekulare Verkappungsmittel vor vorzeitiger Reaktion geschützt werden. Diese Verkappungsmittel entweichen zumindest teilweise während der thermischen Aushärtung des Pulverlackes. Diese Emissionen laufen der prinzipiellen Emissionsfreiheit von Pulverlackformulierungen entgegen und bedingen aus Gründen von Ökologie und Arbeitsplatzhygiene besondere Vorkehrungen.

Durch den Einsatz von uretdiongruppenhaltigen Vernetzern (z.B. DE 23 12 391 OS, EP 045 998 A1, EP 669 353 A1) besteht die Möglichkeit derartige Emissionen nie-


2

dermolekularer Substanzen zu vermeiden. Aufgrund der geringen Reaktivität der intern blockierten Isocyanatgruppen ist der Einsatz entsprechender uretdiongruppenhaltiger Härter bis zum heutigen Tag begrenzt, da die zur Aushärtung notwendigen Temperaturen größer 160°C zu hoch liegen und/oder die zur Aushärtung notwendige Zeit zu lang ist. Mit Blick auf die Kosten für Energie und die Möglichkeit thermolabile Substrate (z.B. Kunststoffe oder Holz) zu beschichten, ist es notwendig, die Reaktivität derartiger Systeme zu erhöhen.

Es wurden verschiedene Versuche unternommen, die Aushärtung von Polyurethan-Massen auf Basis von uretdiongruppenhaltigen Härtern durch den Einsatz von Katalysatoren zu beschleunigen. Es wurde eine Reihe von Verbindungen vorgeschlagen, wie die aus der Polyurethanchemie bekannten metallorganischen Katalysatoren, wie Zinn(II)-acetat, Zinn(II)-octoat, Zinn(II)-ethylcaproat, Zinn(II)-laurat, Dibutylzinndiacetat, Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinnmaleat (z.B. EP 045 994 A1, EP 045 998 A1, WO 91/07452 oder DE 24 20 475), Eisen(III)-chlorid, Zinkchlorid, Zink-2-ethylcaproat und Molybdänglykolat oder tertiäre Amine, wie Triethylamin, Pyridin, Methylpyridin, Benzyldimethylamin, N,N-Endoethylenpiperazin, N-Methylpiperidin, Pentamethyldiethylentriamin, N,N-Dimethylaminocyclohexan und N,N'-Dimethylpiperazin (z.B. EP 639 598 A1).

In der Praxis kommen im allgemeinen zinnorganische Verbindungen der genannten Art zum Einsatz. Die mit diesen Katalysatoren erreichbaren Reaktivitätserhöhungen genügen noch nicht den Ansprüchen an, bei niedrigen Temperaturen aushärtende Massen.

In EP 803 524 A1 werden N,N'-trisubstituierte Amidine enthaltende Verbindungen als Spaltungskatalysatoren beschrieben. Gegenstand dieses Standes der Technik ist ein Polyurethan-Pulverlack, der eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkomponente, eine Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung auf Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate, mindestens einen N,N,N'-trisubstituierte Amidinstrukturen enthaltenden Katalysator mit einem Amidingruppengehalt (berechnet als CN2; Molekulargewicht = 40) von 12,0 bis 47,0 Gew.-%, gegebenenfalls weitere aus der Polyurethanchemie bekannte Katalysatoren und gegebenenfalls weitere aus der Pulverlacktechnologie bekannte Hilfs- und Zusatzstoffe enthält. Die Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkomponente wird in dem Pulverlack in solchen Mengen eingesetzt, daß auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente 0,6 bis 1,4, vorzugsweise 0,8 bis 1,2 Isocyanatgruppen der Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung entfallen, wobei unter



Isocyanatgruppen die Summe aus in dimerer Form als Uretdiongruppen vorliegenden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstanden wird. In der Veröffentlichung werden mögliche Härtungstemperaturen ab 130°C genannt. Den Ausführungsbeispielen ist jedoch zu entnehmen, daß bei Härtungstemperaturen bis 170°C keine qualitativ hochwertigen Beschichtungen erhalten wurden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun, uretdiongruppenhaltige Massen mit höherer Reaktivität zur Verfügung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kürzerer Zeit als die bislang bekannten, Uretdionhärter enthaltenden Massen aushärten.

Die Aufgabe wird durch die Erfindung nach den Ansprüchen 1 und 11 gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Mit der Bereitstellung der erfindungsgemäßen Massen konnte diese Aufgabe gelöst werden. Die erfindungsgemäßen Massen basieren auf der Tatsache, daß unter den erfindungsgemäßen Bedingungen Lewissäure-Katalysatoren, insbesondere metallorganische Verbindungen die Umsetzung von Uretdiongruppen mit Hydroxylgruppen so stark beschleunigen, daß sich mit ihrer Hilfe unter Verwendung der bekannten Uretdionhärter Massen herstellen lassen, die bereits bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen in gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kürzerer Zeit als die bislang bekannten, Uretdionhärter enthaltenden Massen aushärten.

Die Erfindung betrifft bei niedrigen Temperaturen aushärtbare uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend A) eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkomponente, B) eine Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung als Vernetzer, C) mindestens einen aktiven oder reaktiv aktivierbaren Lewissäure-Katalysator, gegebenenfalls D) weitere aus der Polyurethanchemie bekannte Katalysatoren und gegebenenfalls E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, mit der Maßgabe, daß (A1) die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens, wie z.B. Epoxyverbindung oder Oxazolin zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren.


Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der Massen zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.

Bei der, in den erfindungsgemäßen Massen enthaltenen Komponente A) handelt es sich um beliebige Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittel mit einer OH-Zahl von 25 bis 400, vorzugsweise von 25 bis 200 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, vorzugsweise von 1.000 bis 10.000, die oberhalb der Reaktionsoder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt. Derartige Bindemittel sind beispielsweise hydroxylgruppenhaltige Polyester, Polyacrylate, Polyether oder Polyurethane aber auch beliebige Mischungen solcher Harze.

Bei der in den erfindungsgemäßen Massen enthaltenen Komponente B) handelt es sich um eine oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegende, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate, insbesondere um solche auf Basis von 1,6-Hexamethylen-diisocyanat (HDI), 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (IPDI), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 1,3-Diisocyanato-2(4)-methylcyclohexan oder beliebiger Gemische dieser Diisocyanate, wobei HDI und IPDI bevorzugt sind.

Die Komponente B) wird in den erfindungsgemäßen Massen in solchen Mengen eingesetzt, daß auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente A) 0,8 bis 2,4, vorzugsweise 0,9 bis 2,2 Isocyanatgruppen der Komponente B) entfallen, wobei unter Isocyanatgruppen der Komponente B) die Summe aus in dimerer Form als Uretdiongruppen vorliegenden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstanden wird.

Zur Beschleunigung der Aushärtung enthalten die erfindungsgemäßen Massen Lewissäure-Katalysatoren C), vorzugsweise metallorganische Verbindungen wie z.B. vom Zinn- und/oder Zink- und/oder Cadmium- und/oder Eisen- und/oder Mangan- und/oder Molybdän- und/oder Aluminium- und/oder Kobalt- und/oder Zirkoniumtyp in Abwesenheit oder in Gegenwart von tertiären Amin- und/oder anwesenden oder sich reaktiv bildenden Ammonium- und/oder N,N,N'trisubstituierte Amidin- und/oder anwesenden oder sich reaktiv bildenden Phosphonium- und/oder Imidazol- und/oder Epoxyverbindungen zur Aktivierung oder Erhöhung der Katalysatorwirkung.



Einsetzbare Katalysatoren C) sind metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel

 R_2MeX_2

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel

R₂MeY₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel

Z_nMe

in welcher

Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und

n = 2 oder 3 bedeutet.

oder beliebige Mischungen solcher metallorganischer Katalysatoren.

Einsetzbare Katalysatoren C) sind auch die Derivate der oben genannten Verbindungen aus Folgereaktionen, wie z.B. Hydrolyse- und Zersetzungsprodukte oder beliebige Mischungen dieser Derivate oder beliebige Mischungen der oben genannten Katalysatoren mit diesen Derivaten.

Die Katalysatoren C) kommen in den erfindungsgemäßen Massen in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,1 bis 3,0 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge der Komponenten A) bis D) zum Einsatz.

Gegebenenfalls können in den erfindungsgemäßen Massen als weitere Katalysatoren D) aus der Polyurethanchemie bekannte Verbindungen mitverwendet werden.

Gegebenenfalls können die erfindungsgemäßen Massen an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel (E) enthalten, wie z.B. Verlaufsmittel, Lichtschutzmittel, UV-Absorber, Pigmente, oder auch Farbstabilisatoren.

Die Homogenisierung der einzelnen Massebestandteile erfolgt durch Mischen der Komponenten in Schmelze, vorzugsweise in einem Laborkneter, Co-Kneter oder Extruder. Temperatur und/oder Mischzeit und/oder Drehzahl werden so eingestellt, daß während der Homogenisierung im wesentlichen noch keine Verzweigungs- oder Polymeraufbaureaktionen stattfinden. Im Laborkneter erfolgt beispielsweise zunächst ein Aufschmelzen der Komponente A. Danach erfolgt schrittweise die Zugabe der Komponenten B und E. Zuletzt erfolgt die Dosierung des Katalysators C oder Katalysatorgemisches C und D, vorzugsweise als Batch. Für die Homogenisierung in einem Co-Kneter oder im Extruder werden beispielsweise alle Komponenten gründlich gemischt und anschließend im Co-Kneter oder Extruder homogenisiert. Die Homogenisierung der Komponenten erfolgt bei Massetemperaturen zwischen 50 und 110°C bevorzugt zwischen 70 und 100°C und dauert bis 30 min. Zur Erzielung einer optimalen Durchmischung kann im Co-Kneter oder im Extruder eine zweimalige Extrusion vorteilhaft sein, wobei die Komponente C gegebenenfalls auch erst im zweiten Extrusionsschritt zugegeben werden kann.

Die homogenisierte Masse wird nachfolgend durch schnelles Abkühlen zum Erstarren gebracht. Dies erfolgt durch Aufbringen der Schmelze auf ein Kühlband oder Einbringen in flüssigen Stickstoff. Die erstarrte Masse wird gebrochen und zerkleinert oder bei Pulverlacken anschließend mit einer Sichtermühle zu Pulver mit einer Teilchengröße < 90 μ m vermahlen.

Die Homogenisierung der Komponenten kann auch in Lösung erfolgen. Die Homogenisierungstemperatur liegt dabei oberhalb Raumtemperatur und übersteigt im wesentlichen nicht 110°C. Vorteilhafterweise liegt hier mindestens eine der Komponenten (A-E), bevorzugt A und/oder B, in flüssiger Form vor, in der mindestens eine der anderen Komponenten löslich ist. Die homogenisierte Masse wird nachfolgend durch Abschrecken schlagartig auf Temperaturen von mindestens 20 K unter Mischungstemperatur abgekühlt und kann danach bis zur Verarbeitung gelagert werden.

Es sind hochreaktive, thermisch härtbare Systeme herstellbar, bei denen die reaktiven Komponenten einschließlich Katalysatoren und gegebenenfalls verwendungsbedingt anderen Zusatzstoffen beispielsweise durch Schmelzeextrusion homogeni-

PCT/EP99/09465

WO 00/34355

siert und anschließend zerkleinert und/oder pulverisiert werden und über eine ausreichend hohe Lagerstabilität verfügen.

7

Bei Weiterverarbeitung der erfindungsgemäßen Massen zur Beschichtung, können die hergestellten Pulverlackformulierungen nach üblichen Beschichtungsverfahren, wie z. Pulversprühen B. elektrostatischem Wirbelsintern, auf die zu beschichtenden Substrate aufgebracht werden. Die Härtung der Überzüge erfolgt durch Erhitzen auf Temperaturen von 110 bis 200°C, vorzugsweise auf Temperaturen von 120 bis 180°C, bis eine vollständige Vernetzung erreicht und über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist. Die Temperaturerhöhung erfolgt dabei linear und/oder nichtlinear und/oder die Temperatur wird bei Reaktionstemperatur konstant gehalten. Bei höheren Temperaturen, die den Härtungstemperaturen des Standes der Technik entsprechen, erfolgt eine Härtung in deutlich kürzerer Zeit. Andererseits kann erfindungsgemäß die Härtung bei deutlich niedrigeren Temperaturen erreicht werden. Die Härtung der härtbaren Massen kann beispielsweise in zwei oder mehr aufeinanderfolgenden oder zeitlich getrennten Härtungsstufen bei gleichen oder unterschiedlichen Härtungstemperaturen durchgeführt werden.

Nach der Teilvernetzung der härtbaren Massen oder beispielsweise einer Beschichtung in der ersten Härtungsstufe erfolgt gegebenenfalls nach einer Bearbeitung die Aushärtung in der zweiten Härtungsstufe. Während der Aushärtung ist eine chemische Kopplung von Massen oder Beschichtungen in der Grenzfläche der härtbaren Massen oder Beschichtungen möglich.

Die erste Reaktionsstufe wird bei relativ niedrigen Temperaturen vorzugsweise ≤ 160 °C durchgeführt. Wird die eingesetzte Menge an Katalysator (C) gesenkt, ist die Temperatur für die erste Reaktionsstufe zu erhöhen und/oder die Reaktionszeit zu verlängern. Die zweite Reaktionsstufe wird bei mindestens gleichen Reaktionstemperaturen bei deutlich längerer Reaktionszeit oder vorzugsweise bei höheren Temperaturen als die erste Reaktionsstufe in kürzerer Zeit bis zur vollständigen Härtung durchgeführt.

Erfindungsgemäß können beliebige hitzeresistente Substrate, wie beispielsweise Glas oder Metalle, aber auch thermolabile Substrate wie Kunststoffe oder Holz beschichtet werden.

Durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Katalysatoren unter den beschriebenen Bedingungen ist die Umsetzung der Uretdiongruppen enthaltenden Härter mit Hydroxylgruppen enthaltenden Bindemittelkomponenten bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen möglich.

Ist der Carboxylgruppengehalt der Bindemittelkomponente B) gleich oder größer als der Gehalt an Katalysator C), gelingt es durch Zugabe z.B. von Epoxyverbindung eine ausreichende Menge an Carboxylgruppen zu blockieren, so daß eine katalytisch wirksame Konzentration an aktivem Katalysator C) entsteht.

Zwar ist die Verwendung von Dialkylzinndicarboxylaten als Katalysatoren für die Vernetzung hydroxylgruppenhaltiger Binder mit uretdiongruppenhaltigen Härtern nach dem Stand der Technik bekannt, unter den beschriebenen Bedingungen ist aber keine katalytische Aktivität der beschriebenen metallorganischen Verbindungen auf die Umsetzung der Uretdionfunktion nachweisbar. Die im Vergleich zu unkatalysierten Massen erniedrigten Härtungstemperaturen der im Stand der Technik beschriebenen Uretdiongruppen enthaltende Massen ist vielmehr auf eine Beschleunigung der Umsetzung der thermisch aus den Uretdionringen regenerierten Isocyanatgruppen mit Hydroxylgruppen zurückzuführen.

Im weiteren wird die Erfindung an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei ist in Beispiel 1 der Stand der Technik in Form einer unkatalysierten Zusammensetzung dargestellt.

Beispiele

In einem Laborkneter werden die Verbindungen (A) und (B) homogenisiert. Die Kneterkammertemperatur wird so eingestellt, daß die Massetemperatur 90°C nicht wesentlich überschreitet. Zu dieser Masse werden nacheinander die Verbindungen (E), (D) und (C) zugegeben.

Die Zusammensetzungen der Beispielmischungen sind in Tabelle 1 angegeben. Die Eigenschaften der eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 2 angegeben.

Die homogenisierten Massen werden durch Einbringen in flüssigen Stickstoff abgeschreckt. Die abgeschreckten Massen werden in einer Labormühle unter Kühlung zerkleinert und bei 30°C im Vakuum getrocknet. Die Charakterisierung der Proben erfolgt mittels Differential Scanning Calorimetrie (DSC). Die Untersuchungen erfolgten dynamisch in einem Temperaturbereich von 40 bis 260°C bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 10 K/min. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 angegeben.




Tabelle 1: Zusammensetzung der Beispielmischungen*

Komponenten/Beispiel	1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	-	75,7
Hydroxylterminierter Polyester						<u> </u>	<u> </u>	
(A1)	-	-	1-	-	-	-	76,7	-
Hydroxylterminiertes Poly-	l	Ì	1	1	l	1		
caprolacton				ļ	<u> </u>			ļ
(A3)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	_		1
Triglycidylisocyanurat	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	L	ļ	-
(B)	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3		
Uretdiongruppen enthaltende	24,5	24,5	24,0	27,0	2.1,0	1 - 1,0	24,3	24,3
Polyadditionsverbindung			<u> </u>			ļ		
(C)	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Dibutylzinndilaurat			ļ					
(C)	-	-	1,0	-	-	-]-	-
Dibutylzinndibutylat							<u> </u>	
(C)	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0
Zinkacetylacetonat	L					ļ		ļ
(D)	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-
Benzyltrimethylammonium-					ŧ	l		
chlorid					<u> </u>	<u> </u>		
(E)	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Acronal 4F	L							
(E)	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Weißpigment		<u> </u>			<u> </u>	L	L	l

^{*} alle Angaben sind in Gew.-%

Tabelle 2: Eigenschaften der in den Beispielen eingesetzten Komponenten

Komponente	OH-Zahl	COOH-Zahl	isocyanat-Equivalent	T _m (°C)
Hydroxylterminierter Polyester	30	≤5	-	56
Hydroxylterminiertes	56	≤0,1	-	40-50
Polycaprolacton				
Triglycidylisocyanurat	-		-	98
Uretdiongruppen enthaltende	-	-	310	54
Polyadditionsverbindung				

Tabelle 3: Ergebnisse der thermischen Untersuchungen (dynamisch)

Probennummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Beginn der Reaktion Tonset (°C)	184,2	144,0	134,9	131,0	128,2	123,6	122,4	119,1
Reaktionsmaximum T _{max} (°C)	211,8	164,6	160,3	145,3	145,2	141,6	139,4	141,8

Tabelle 4: Ergebnisse der thermischen Untersuchungen (isotherm)

Beispiel	1	2	3	4	5
Reaktionstemperatur	150	150	150	130	130
Reaktionszeit (min) bis zur weitgehend vollst. Vernetzung	- *)	17	16	12	12

^{*)} keine nennenswerte Vernetzung eingetreten



Patentansprüche

- 1. Härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder Form vorliegende, viskoser oder flüssiger Verarbeitungstemperatur in aufweisende Isocyanatgruppen und gegebenenfalls freie Uretdiongruppen Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei (D) und (E) zugegeben sein können.
- 2. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (A) aus einer Hydroxylgruppen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide.
- 3. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (B) aus einer Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat besteht.
- 4. Massen gemäß Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung und/oder eine Oxazolinverbindung ist.
- 5. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel $R_2\text{MeX}_2$ in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

besteht.

6. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel R₂MeY₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

besteht.

7. Härtbare Masse gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente (C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen

Z_nMe

in welcher

Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und

n = 2 oder 3 bedeutet,

besteht.


- 8. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (C) aus mindestens einem Derivat eines metallorganischen Katalysators gemäß den Ansprüchen 5 bis 7 besteht.
- 9. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (C) aus beliebigen Mischungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemäß der Ansprüche 5 bis 8 besteht.
- 10. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (D) aus nucleophilen Substanzen besteht.
- 11. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente (A) eine OH-Zahl von 25 bis 200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist.



- Verfahren zur Herstellung von härtbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 12. nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem als Ausgangsstoffe unvernetzte Massen, bestehend aus (A) einer, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren der eingesetzten gegenüber Carboxylgruppen Konzentration an Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weiteren, Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und Zusatzmitteln, wobei (D) und (E) zugegeben sein können, eingesetzt werden, diese und/oder in Schmelze längstens Lösung Ausgangsstoffe Molmassenerhöhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Lösung oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekühlt wird und anschließend eine Lagerung der härtbaren Masse erfolgen kann und danach oder an die Abkühlung anschließend die Weiterverarbeitung der härtbaren Masse zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird, wobei die Temperatur solange linear und/oder nichtlinear erhöht und/oder bei Reaktionstemperatur konstant gehalten wird, bis über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist.
 - 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem Extruder erfolgt.
 - 14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C erfolgt.

- 15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bis 30 min durchgeführt wird.
- 16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkühlung unter die Reaktionstemperatur nach der Homogenisierung der härtbaren Massen durch Einbringen der Schmelze in flüssigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kühlband erfolgt.
- 17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flüssiger Form eingesetzt wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis 200°C, vorzugsweise bis 180°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder Katalysatorgemisches (C;D) als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten (A), (B) und (E) bei abgesenkten Temperaturen durchgeführt wird.
- 20. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze erfolgt.
- 21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgeführt wird, wobei der Katalysator bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird.
- 22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhöht wird und die Temperatur nach jedem Erhöhungsschritt für eine Zeitspanne von 1 bis 60 Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird.
- 23. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhöht wird, wobei die zweite Temperaturerhöhung nach der Haltezeit unmittelbar darauffolgend oder zeitlich später durchgeführt wird.

24. Verwendung der Massen nach den Ansprüchen 1 bis 11 zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.



Inten .nal Application No PCT/EP 99/09465

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER C 7 CO8G18/79 CO8G C08G18/22 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C08G Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 1-3,5, US 5 621 064 A (LAAS HANS-JOSEF ET AL) X 15 April 1997 (1997-04-15) 11,23 12 column 6, line 50 -column 7, line 14; A claim 1; examples 1,7,8 1-3,5,7, US 5 756 634 A (SCHMITT FELIX ET AL) X 23 26 May 1998 (1998-05-26) 12 column 10, line 1 - line 10; claims 1,2,10,11; table 1 1-3,5,6, US 4 732 957 A (SCHUSTER PETER ET AL) 22 March 1988 (1988-03-22) 11.23 column 9, line 22 - line 47; claims 1,3,5-7Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. * Special categories of cited documents: T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-*O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 20/04/2000 13 April 2000 **Authorized officer** Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 ML – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Angiolini, D

1

INTERNATIONAL EARCH REPORT

information on patent family members

Inter. anal Application No PCT/EP 99/09465

Patent documen		Publication	T		EP 99/09465
cited in search rep	ort	date		Patent family member(s)	Publication date
US 5621064	Α	15-04-1997	DE	4327573 A	22_02_1005
			AT	156155 T	23-02-1995
			AU		15-08-1997 29-05-1997
			AU	7027294 A	02-03-1995
			CA	2130075 A	18-02-1995
			DE	59403526 D	04-09-1997
			EP	0639598 A	22-02-1995
			ES	2105439 T	16-10-1997
			JP	7082339 A	28-03-1995
			ZA	9406157 A	27-03-1995
US 5756634	Α	26-05-1998	DE	19532294 A	06-03-1997
			AT	186926 T	15-12-1999
			CA	2184559 A	02-03-1997
			DE	59603706 D	30-12-1999
			EP	0761705 A	12-03-1997
			JP	9132754 A	20-05-1997
US 4732957	A	22-03-1988	DE	3511754 A	09-10-1986
			AT	75497 T	15-05-1992
			CA	1332995 A	08-11-1994
			DE	3685051 A	04-06-1992
			DK	142886 A	01-10-1986
			EP	0199967 A	05-11-1986
			ES	553440 D	16-01-1987
			ES FI	8702931 A	01-04-1987
			JP	861348 A	01-10-1986
			JP	1994169 C	22-11-1995
			JP	7030286 B	05-04-1995
			NO	61231017 A	15-10-1986
				860934 A	01-10-1986



Inten naise Aktenzeichen PCT/EP 99/09465

A M ASSISTEDIANO DES ANUEL DUNIOSES CONCENTRALES					
A KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C08G18/79 C08G18/22					
Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Klassifikation und der IPK				
B. RECHERCHIERTE GEBIETE					
Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssy IPK 7 C08G	·				
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichunger					
Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenban	k (Name der Datenbank und evtl.	verwendete Suchbegriffe)			
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	gabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.			
X US 5 621 064 A (LAAS HANS-JOSEF 15. April 1997 (1997-04-15) A Spalte 6, Zeile 50 -Spalte 7, Z	-	1-3,5, 11,23 12			
	Anspruch 1; Beispiele 1,7,8 US 5 756 634 A (SCHMITT FELIX ET AL) 26 Mai 1998 (1998-05-26)				
	Spalte 10, Zeile 1 - Zeile 10; Ansprüche				
22. März 1988 (1988-03-22)	Spalte 9, Zeile 22 - Zeile 47; Ansprüche				
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfa	amilie			
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werder soti oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 	oder oen Prioritasedatum v Anmeldung nicht kollidiert, Erfindung zugrundeliegend Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonk kann allein aufgrund dieser erfinderischer Tätigkeit ben 1 "Y" Veröffentlichung von besonk	derer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung			
ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstelkung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *Datum dee Abachlussee der Internationalen Recherche	verden, wenn die Veröffent Veröffentlichungen dieser k diese Verbindung für einen *&* Veröffentlichung, die Mitglied	d derseiben Patentfamilie ist			
13. April 2000	Absendedatum des internat	tionalen Recherchenberichts			
lame und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patenttaan 2	Bevollmächtigter Bedienste	ter			
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fex: (+31-70) 340-3016	Angiolini, [)			

INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Intern iales Aktenzeichen
PCT/FP 99/09465

lm Recherchenberi Ingeführtes Patentdok	Recherchenbericht Datum der nrtes Patentdokument Veröffentlichung			Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5621064	A				
03 3021004	A	15-04-1997	DE	4327573 A	23-02-1995
			AT	156155 T	15-08-1997
			AU	678489 B	29-05-1997
			AU	7027294 A	02-03-1995
			CA	2130075 A	18-02-1995
			DE	59403526 D	04-09-1997
			EP	0639598 A	22-02-1995
			ES	2105439 T	16-10-1997
			JP	7082339 A	28-03-1995
~~~~~~~~~~			ZA	9406157 A	27-03-1995
US 5756634	Α	26-05-1998	DE	19532294 A	06-03-1997
			AT	186926 T	15-12-1999
			CA	2184559 A	02-03-1997
			DE	59603706 D	30-12-1999
			EP	0761705 A	12-03-1997
			JP	9132754 A	20-05-1997
US 4732957	Α	22-03-1988	DE	3511754 A	09-10-1986
			AT	75497 T	15-05-1992
			CA	1332995 A	08-11-1994
			DE	3685051 A	04-06-1992
			DK	142886 A	01-10-1986
			EP	0199967 A	05-11-1986
			ES	553440 D	16-01-1987
			ES	8702931 A	01-04-1987
			FI	861348 A	01-10-1986
			JP	1994169 C	22-11-1995
			JP	7030286 B	05-04-1995
			JP	61231017 A	15-10-1986
			NO	860934 A	01-10-1986

## 'ATENT COOPERATION TR .TY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing:	in its capacity as elected Office
15 June 2000 (15.06.00)	
International application No.: PCT/EP99/09465	Applicant's or agent's file reference: 9806/IPF/PCT
International filing date: 03 December 1999 (03.12.99)	Priority date: 10 December 1998 (10.12.98)
Applicant:  LEHMANN, Frank et al	
in a notice effecting later election filed with the Inter  The election   X   was   was not   was not   was not   Rule 32.2(b).	0 (16.03.00)
	Authorized officer:
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	J. Zahra


Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Inten net Application No PCT/EP 99/09465

#### A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C08G18/79 C08G C08G18/22 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C08G Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ' 1-3,5, US 5 621 064 A (LAAS HANS-JOSEF ET AL) X 11,23 15 April 1997 (1997-04-15) column 6, line 50 -column 7, line 14; 12 A claim 1; examples 1,7,8 1-3,5,7, US 5 756 634 A (SCHMITT FELIX ET AL) X 23 26 May 1998 (1998-05-26) 12 column 10, line 1 - line 10; claims A 1,2,10,11; table 1 1-3,5,6, US 4 732 957 A (SCHUSTER PETER ET AL) A 11,23 22 March 1988 (1988-03-22) column 9, line 22 - line 47; claims 1.3,5-7Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance Invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "E" earlier document but published on or after the international fling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or menus, .... in the art. document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 20/04/2000 13 April 2000 **Authorized officer** Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiasn 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tei. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Angiolini, D Fac: (+31-70) 340-3016




## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter. Initial Application No PCT/EP 99/09465

Q

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5621064	A	15-04-1997	DE	4327573 A	23-02-1995
			AT	156155 T	15-08-1997
			AU	678489 B	29-05-1997
			AU	7027294 A	02-03-1995
			CA	2130075 A	18-02-1995
			DE	59403526 D	04-09-1997
			EP	0639598 A	22-02-1995
			ES	2105439 T	16-10-1997
			JP	7082339 A	28-03-1995
			ZA	9406157 A	27-03-1995
US 5756634	A	26-05-1998	DE	19532294 A	06-03-1997
00 070000	••		AT	186926 T	15-12-1999
			CA	2184559 A	02-03-1997
			DE	59603706 D	30-12-1999
			EP	0761705 A	12-03-1997
			JP	9132754 A	20-05-1997
US 4732957	A	22-03-1988	DE	3511754 A	09-10-1986
00 4/02/0/	••		AT	75497 T	15-05-1992
			CA	1332995 A	08-11-1994
			DE	3685051 A	04-06-1992
			DK	142886 A	01-10-1986
			EP	0199967 A	05-11-1986
			ES	553440 D	16-01-1987
			ES	8702931 A	01-04-1987
			FI	861348 A	01-10-1986
			JP	1994169 C	22-11-1995
			JP	7030286 B	05-04-1995
			JP	61231017 A	15-10-1986
			NO	860934 A	01-10-1986



# PATENT COOPERATION TREATY

# Translation

# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 9806/IPF/PCT	FOR FURTHER ACTION	N SeeNotificati Examination	onofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)						
International application No. PCT/EP99/09465	International filing date (day 03 December 1999)	y/month/year) (03.12.99)	Priority date (day/month/year) 10 December 1998 (10.12.98)						
International Patent Classification (IPC) or r C08G 18/79, 18/22	national classification and IPC								
Applicant INSTITUT	FÜR POLYMERFORS	CHUNG DRI	ESDEN E.V.						
and is transmitted to the applicant	according to runere ser		national Preliminary Examining Authority						
<ul> <li>This REPORT consists of a total of</li></ul>									
These annexes consist of a total of 5 sheets.									
This report contains indications re	elating to the following items:	:							
I Basis of the repor	I Basis of the report								
II Priority  Non-establishme	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability								
IV Lack of unity of	ant under Article 35(2) with r	regard to novelty	inventive step or industrial applicability;						
V Reasoned statem citations and exp	planations supporting such stat	tement							
VI Certain documen		_							
VII 🔄	n the international application tions on the international appl	_							
Date of submission of the demand		Date of completi	on of this report						
Date of submission of the demand	6.03.00)	!	6 March 2001 (16.03.2001)						
Name and mailing address of the IPEA	/EP	Authorized officer							
Facsimile No		Telephone No.							

International application No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP99/09465

asis of th	report	P
Vith regar	d to the elements of the	e international application:*
the	nternational application	n as originally filed
the 🏻	description:	, as originally filed
pag	es	1-10 , filed with the demand
pag	es	m. Luid the letter of
pag	es	, filed with the letter of
\ the	claims:	, as originally filed
pa _j		Let (teacether with any statement under Article 19
•	ges	, as amended (together with any statement under Article 19, filed with the demand
pa	ges	01 March 2001 (01.03.2001)
pa	ges	1-23 , filed with the letter of
П "	drawings:	, as originally filed
		, as originally mee
•		
-	ges	, filed with the letter of
-		to 1 militian
the	sequence listing part of	,
-	iges	, filed with the letter of
p	ages	all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which is
	the language of publication in the language of the trace of 55.3).  Tregard to any nucleor in the internation was contained in the international subsequently furnished subsequently. The statement that the international application. The statement that the been furnished.	ation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).  tion of the international application (under Rule 48.3(b)).  Installation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and tide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international carried out on the basis of the sequence listing:  ational application in written form.  International application in computer readable form.  In to this Authority in written form.  In to this Authority in computer readable form.  In the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the subsequently furnished.  The information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the information recorded in the international application (under Rule 48.3(b)).
4	the description the claims, No the drawings, the drawings, the drawings, the drawings the disclosure the disclosure the disclosure that the discreport as "original discreport	e resulted in the cancellation of:  I, pages  Sheets/fig  established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**  Have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referredly filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 aining such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

•	

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 99/09465

#### I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

The applicant is of the opinion that the changes to Claim 1 (the passage "in which (C1) ... or is able to react") are supported by the original disclosure on page 3, paragraph 4, page 7, penultimate and ultimate paragraphs and page 8, first paragraph. The combination of features in this passage cannot be deduced from these sections. Therefore Claim 1 has been inadmissibly widened, and these features cannot be taken into account in the evaluation of novelty and inventive step.

Since alternative claims are not permitted in the PCT process, only the claims in Enclosure 1 will be taken into account.

	,	٠	į
•			

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 99/09465

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	4-22	YES
Hoveny (14)	Claims	1-3,23	NO
. (10)	Claims		YES
Inventive step (IS)	Claims	4-22	NO
the District (IA)	Claims	1-23	YES
Industrial applicability (IA)	Claims		NO

2. Citations and explanations

## Closest prior art

D1: US-A-5 756 634.

### Novelty

D1 describes a composition for coating substrates, comprising a polymer containing hydroxyl groups, a blocked polyisocyanate based on isophorone diisocyanate containing uretdione groups, and a bismuth carboxylate (an example of a Lewis acid) as a catalyst. The polymer containing OH groups can be a polyester and have a hydroxyl number of 10-300. In this respect, see D1, Claim 1 and column 2, line 22. Since it is not explicitly stated in D1 that this polymer has to contain COOH groups, the absence of COOH groups in the present application is not considered a delimiting factor.

The remaining feature of Claim 1, which concerns molecular weight, is not explicitly disclosed in D1. However, this is a parameter which is linked to the hydroxyl number, and is therefore comparable with prior art. Since the ranges for the hydroxyl numbers overlap significantly, novelty cannot be recognised for the molecular weight either. If

		-
•	•	
		•
		•

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 99/09465

the applicant wished nevertheless to prove that this feature is not present in D1, this would have to be substantiated with concrete evidence.

Novelty can therefore not be recognised for the subject matter of Claims 1, 2, 3 and 23.

### Inventive step

Until the issue of novelty is clarified, no definitive opinion on inventive step can be given. The applicant is nevertheless invited to show how any novel feature could also be evidence of an inventive step.

		Ų "	•
			ţ.
100			
P			
1/1			
l			
	•		

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT	PCT/EP 99/09465
II. Certain defects in the international application	
he following defects in the form or contents of the international application have been	noted:
The claims are incorrectly numbered; th different Claim 13s.	ere are two
	•
_	

ŀ
ŀ

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 99/09465

VIII.	Certain	observations	on	the international	application
-------	---------	--------------	----	-------------------	-------------

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claims 2, 13, 17 and 21 are not concisely worded because they contain expressions such as "e.g.", "preferential", "primarily" and "advantageously"; these have no delimiting effect, and are therefore superfluous.

		• · · · •	•
Po I			r
hy I			
M/V .]			
•			
		•	
	•		
		•	

P21009.P02

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant :F. LEHMANN et al.

Appl. No :Not Yet Assigned

(U.S. National Phase of PCT/EP99/09465)

I.A.Filed:December 3, 1999

FOR THE PRODUCTION AND PROCESSING THEREOF, AND THEIR UTILIZATION

# COVER LETTER ACCOMPANYING U.S. NATIONAL STAGE PATENT APPLICATION FILED UNDER 35 U.S.C. 371 AND 37 C.F.R. 1.495

Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

Sir:

Enclosed is a new National Stage patent application for filing in the U.S. Patent and Trademark Office under 35 U.S.C. 371 and 37 C.F.R. 1.495. The Declaration and Power of Attorney attached thereto are in unexecuted form. Additionally, an English translation of the International Application, as filed, is not being forwarded herewith. A properly executed Declaration and Power of Attorney, and an English language translation of the International Application, as filed, will be filed within the period of time set in a Notification to be mailed by the United States Patent and Trademark Office.

Related to this, a correspondence address is provided in the unexecuted Declaration and Power of Attorney, and is as follows:

> GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1941 Roland Clarke Place Reston, Va. 20191

•	1.
	$\frac{\lambda}{\lambda} = \frac{2\pi i}{2} \frac{\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda}{\mu}$

If there any questions pertaining to this National Stage Application, please contact the undersigned below.

Respectfully submitted,

F. LEHMAN

Neft F Greenblum Reg. No. 28,394

June 8, 2001 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. 1941 Roland Clarke Place Reston, VA 20191 (703) 716-1191

		6 . *	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			d

531 Rec'd PCT/F. 08 JUN 2001

#### Zusammenfassung

Härtbare uretdiongruppenhaltige Massen und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung sowie ihre Verwendung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft härtbare Massen, wie sie für die Herstellung von Lacken eingesetzt werden können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Massen zur Verfügung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in gleicher Zeit aushärten.

Die Aufgabe wird gelöst durch härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine Bindemittel-Komponente, wobei (A1) diese entweder frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die des Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration eine Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, und (B) eine Uretdiongruppen aufweisende Polyadditionsverbindung und (C) mindestens einen Lewissäure- Katalysator.

Die Aufgabe wird weiterhin durch ein Verfahren zur Herstellung derartiger Massen gelöst, bei dem die Ausgangsstoffe in Lösung und/oder in Schmelze homogenisiert werden, danach schnell abgekühlt wird und anschließend die Weiterverarbeitung zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird,

		1		
;			•	
		,		
	g=			
	i.			
		•		

Härtbare uretdiongruppenhaltige Massen und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung sowie ihre Verwendung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Chemie und betrifft härtbare Massen, wie sie beispielsweise für die Herstellung von Lacken eingesetzt werden können und ein Verfahren zu ihrer Herstellung und Verarbeitung.

Die Blöckierung von Isocyanaten mittels Dimerisierung zu Uretdionen stellt eine effektive Methode dar, Isocyanatgruppen vor vorzeitiger Reaktion zu schützen. Ein wichtiges Einsatzgebiet von uretdiongruppenhaltigen Härtern stellt die Beschichtung hitzeresistenter Substrate, speziell mit Pulverlacken, dar.

Pulverlacke sind frei von Lösemitteln und demzufolge weitgehend frei von schädlichen Emissionen und sie besitzen ein sehr hohes Läckieräquivalent. Die Pulverlackierung stellt somit ein sehr umweltfreundliches und wirtschaftliches Beschichtungsverfahren dar.

Beschichtungen auf Polyurethanbasis zeichnen sich durch besondere Licht- und Wetterbeständigkeit und hervorragende optische Eigenschaften aus. Die heute in der Praxis angewandten Polyurethanpulverlacke basieren auf festen Hydroxylgruppen tragenden Polyestern sowie festen aliphatischen bzw. cycloaliphatischen Polyisocyanaten, deren Isocyanatfunktionen durch externe, niedermolekulare Verkappungsmittel vor vorzeitiger Reaktion geschützt werden. Diese Verkappungsmittel entweichen zumindest teilweise während der thermischen Aushärtung des Pulverlackes. Diese Emissionen laufen der prinzipiellen Emissionsfreiheit von Pulverlackformulierungen entgegen und bedingen aus Gründen von Ökologie und Arbeitsplatzhygiene besondere Vorkehrungen.

Durch den Einsatz von uretdiongruppenhaltigen Vernetzern (z.B. DE 23 12 391 OS, EP 045 998 A1, EP 669 353 A1) besteht die Möglichkeit derartige Emissionen nie-

			1
			1
·			

dermolekularer Substanzen zu vermeiden. Aufgrund der geringen Reaktivität der intern blockierten Isocyanatgruppen ist der Einsatz entsprechender uretdiongruppenhaltiger Härter bis zum heutigen Tag begrenzt, da die zur Aushärtung notwendigen Temperaturen größer 160°C zu hoch liegen und/oder die zur Aushärtung notwendige Zeit zu lang ist. Mit Blick auf die Kosten für Energie und die Möglichkeit thermolabile Substrate (z.B. Kunststoffe oder Holz) zu beschichten, ist es notwendig, die Reaktivität derartiger Systeme zu erhöhen.

Es wurden verschiedene Versuche unternommen, die Aushärtung von Polyurethan-Massen auf Basis von uretdiongruppenhaltigen Härtern durch den Einsatz von Katalysatoren zu beschleunigen. Es wurde eine Reihe von Verbindungen vorgeschlagen, wie die aus der Polyurethanchemie bekannten metallorganischen Katalysatoren, wie Zinn(II)-acetat, Zinn(II)-octoat, Zinn(II)-ethylcaproat, Zinn(II)-laurat, Dibutylzinndiacetat, Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinnmaleat (z.B. EP 045 994 A1, EP 045 998 A1, WO 91/07452 oder DE 24 20 475), Eisen(III)-chlorid, Zinkchlorid, Zink-2-ethylcaproat und Molybdänglykolat oder tertiäre Amine, wie Triethylamin, Pyridin, Methylpyridin, Benzyldimethylamin, N,N-Endoethylenpiperazin, N-Methylpiperidin, Pentamethyldiethylentriamin, N,N-Dimethylaminocyclohexan und N,N'-Dimethylpiperazin (z.B. EP 639 598 A1).

In der Praxis kommen im allgemeinen zinnorganische Verbindungen der genannten Art zum Einsatz. Die mit diesen Katalysatoren erreichbaren Reaktivitätserhöhungen genügen noch nicht den Ansprüchen an, bei niedrigen Temperaturen aushärtende Massen.

In EP 803 524 A1 werden N.N'-trisubstituierte Amidine enthaltende Verbindungen als Spaltungskatalysatoren beschrieben. Gegenstand dieses Standes der Technik ist ein Polyurethan-Pulverlack, der eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkomponente, eine Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung auf Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate, mindestens einen N,N,N'-trisubstituierte Amidinstrukturen enthaltenden Katalysator mit einem Amidingruppengehalt (berechnet als CN2; Molekulargewicht = 40) von 12,0 bis 47,0 Gew.-%, gegebenenfalls weitere aus der Polyurethanchemie bekannte Katalysatoren und gegebenenfalls weitere aus der Pulverlacktechnologie bekannte Hilfs- und Zusatzstoffe enthält. Die Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkomponente wird in dem Pulverlack in solchen Mengen eingesetzt, daß auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente 0,6 bis 1,4, vorzugsweise 0,8 gegebenenfalls 1,2 Isocyanatgruppen der Uretdiongruppen und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung entfallen, wobei unter

	<u> </u>	
	,	, ,
į.		
	4.	

Isocyanatgruppen die Summe aus in dimerer Form als Uretdiongruppen vorliegenden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstanden wird. In der Veröffentlichung werden mögliche Härtungstemperaturen ab 130°C genannt. Den Ausführungsbeispielen ist jedoch zu entnehmen, daß bei Härtungstemperaturen bis 170°C keine qualitativ hochwertigen Beschichtungen erhalten wurden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun, uretdiongruppenhaltige Massen mit höherer Reaktivität zur Verfügung zu stellen, die bei niedrigeren Temperaturen in gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kürzerer Zeit als die bislang bekannten, Uretdionhärter enthaltenden Massen aushärten.

Die Aufgabe wird durch die Erfindung nach den Ansprüchen 1 und 11 gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Mit der Bereitstellung der erfindungsgemäßen Massen konnte diese Aufgabe gelöst werden. Die erfindungsgemäßen Massen basieren auf der Tatsache, daß unter den erfindungsgemäßen Bedingungen Lewissäure-Katalysatoren, insbesondere metallorganische Verbindungen die Umsetzung von Uretdiongruppen mit Hydroxylgruppen so stark beschleunigen, daß sich mit ihrer Hilfe unter Verwendung der bekannten Uretdionhärter Massen herstellen lassen, die bereits bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen in gleicher Zeit oder bei gleichen Temperaturen in deutlich kürzerer Zeit als die bislang bekannten, Uretdionhärter enthaltenden Massen aushärten.

Die Erfindung betrifft bei niedrigen Temperaturen aushärtbare uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend A) eine Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittelkomponente, B) eine Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung als Vernetzer, C) mindestens einen aktiven oder reaktiv aktivierbaren Lewissäure-Katalysator, gegebenenfalls D) weitere aus der Polyurethanchemie bekannte Katalysatoren und gegebenenfalls E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, mit der Maßgabe, daß (A1) die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens, wie z.B. Epoxyverbindung oder Oxazolin zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren.

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4		· , ,
			· **
			-
		Ž.	

r

Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der Massen zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.

Bei der, in den erfindungsgemäßen Massen enthaltenen Komponente A) handelt es sich um beliebige Hydroxylgruppen aufweisende Bindemittel mit einer OH-Zahl von 25 bis 400, vorzugsweise von 25 bis 200 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, vorzugsweise von 1.000 bis 10.000, die oberhalb der Reaktionsoder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt. Derartige Bindemittel sind beispielsweise hydroxylgruppenhaltige Polyester, Polyacrylate, Polyether oder Polyurethane aber auch beliebige Mischungen solcher Harze.

a suffer was also a set of

Bei der in den erfindungsgemäßen Massen enthaltenen Komponente B) handelt es sich um eine oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegende, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate, insbesondere um solche auf Basis von 1,6-Hexamethylen-diisocyanat (HDI), 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (IPDI), 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 1,3-Diisocyanato-2(4)-methylcyclohexan oder beliebiger Gemische dieser Diisocyanate, wobei HDI und IPDI bevorzugt sind.

Die Komponente B) wird in den erfindungsgemäßen Massen in solchen Mengen eingesetzt, daß auf jede Hydroxylgruppe der Bindemittelkomponente A) 0,8 bis 2,4, vorzugsweise 0,9 bis 2,2 Isocyanatgruppen der Komponente B) entfallen wobei unter Isocyanatgruppen der Komponente B) die Summe aus in dimerer Form als Uretdiongruppen vorliegenden Isocyanatgruppen und freien Isocyanatgruppen verstanden wird.

A A STATE OF THE S

Zur Beschleunigung der Aushärtung enthalten die erfindungsgemäßen Massen Lewissäure-Katalysatoren C), vorzugsweise metallorganische Verbindungen wie z.B. vom Zinn- und/oder Zink- und/oder Cadmium- und/oder Eisen- und/oder Mangan- und/oder Molybdän- und/oder Aluminium- und/oder Kobalt- und/oder Zirkoniumtyp in Abwesenheit oder in Gegenwart von tertiären Amin- und/oder anwesenden oder sich reaktiv bildenden Ammonium- und/oder N,N,N trisubstituierte Amidin- und/oder anwesenden oder sich reaktiv bildenden Phosphonium- und/oder Imidazol- und/oder Epoxyverbindungen zur Aktivierung oder Erhöhung der Katalysatorwirkung.

			•
		,	Ż

Einsetzbare Katalysatoren C) sind metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel

R₂MeX₂ in welcher Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel

R₂MeY₂ in welcher

Me = Metall

R = Alkýlrést und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

sowie metallorganische Verbindungen der allgemeinen Formel

Z_nMe

in welcher

Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und

n = 2 oder 3 bedeutet,

öder beliebige Mischungen solcher metallorganischer Katalysatoren.

The second of th

Einsetzbare Katalysatoren C) sind auch die Derivate der oben genannten Verbindungen aus Folgereaktionen, wie z.B. Hydrolyse- und Zersetzungsprodukte oder beliebige Mischungen dieser Derivate oder beliebige Mischungen der oben genannten Katalysatoren mit diesen Derivaten:

Die Katalysatoren C) kommen in den erfindungsgemäßen Massen in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,1 bis 3,0 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge der Komponenten A) bis D) zum Einsatz.

Gegebenenfalls können in den erfindungsgemäßen Massen als weitere Katalysatoren D) aus der Polyurethanchemie bekannte Verbindungen mitverwendet werden.

Gegebenenfalls können die erfindungsgemäßen Massen an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel (E) enthalten, wie z.B. Verlaufsmittel, Lichtschutzmittel, UV-Absorber, Pigmente, oder auch Farbstabilisatoren.

Die Homogenisierung der einzelnen Massebestandteile erfolgt durch Mischen der Komponenten in Schmelze, vorzugsweise in einem Laborkneter, Co-Kneter oder Extruder. Temperatur und/oder Mischzeit und/oder Drehzahl werden so eingestellt, daß während der Homogenisierung im wesentlichen noch keine Verzweigungs- oder Polymeraufbaureaktionen stattfinden. Im Laborkneter erfolgt beispielsweise zunächst ein Aufschmelzen der Komponente A. Danach erfolgt schrittweise die Zugabe der Komponenten B und E. Zuletzt erfolgt die Dosierung des Katalysators C oder Katalysatorgemisches C und D, vorzugsweise als Batch. Für die Homogenisierung in einem Co-Kneter oder im Extruder werden beispielsweise alle Komponenten gründlich gemischt und anschließend im Co-Kneter oder Extruder homogenisiert. Die Homogenisierung der Komponenten erfolgt bei Massetemperaturen zwischen 50 und 110°C bevorzugt zwischen 70 und 100°C und dauert bis 30 min. Zur Erzielung einer optimalen Durchmischung kann im Co-Kneter oder im Extruder eine zweimalige Extrusion vorteilhaft sein, wobei die Komponente C gegebenenfalls auch erst im zweiten Extrusionsschritt zugegeben werden kann.

Die homogenisierte Masse wird nachfolgend durch schnelles Abkühlen zum Erstarren gebracht. Dies erfolgt durch Aufbringen der Schmelze auf ein Kühlband oder Einbringen in flüssigen Stickstoff. Die erstarrte Masse wird gebrochen und zerkleinert oder bei Pulverlacken anschließend mit einer Sichtermühle zu Pulver mit einer Teilchengröße < 90 µm vermahlen.

Die Homogenisierung der Komponenten kann auch in Lösung erfolgen. Die Homogenisierungstemperatur liegt dabei oberhalb Raumtemperatur und übersteigt im wesentlichen nicht 110°C Vorteilhafterweise liegt hier mindestens eine der Komponenten (A-E), bevorzugt A und/oder B, in flüssiger Form vor, in der mindestens eine der anderen Komponenten löslich ist. Die homogenisierte Masse wird nachfolgend durch Abschrecken schlagartig auf Temperaturen von mindestens 20 K unter Mischungstemperatur abgekühlt und kann danach bis zur Verarbeitung gelagert werden.

Es sind hochreaktive, thermisch härtbare Systeme herstellbar, bei denen die reaktiven Komponenten einschließlich Katalysatoren und gegebenenfalls verwendungsbedingt anderen Zusatzstoffen beispielsweise durch Schmelzeextrusion homogeni-

		Control of the Control
4		

.

siert und anschließend zerkleinert und/oder pulverisiert werden und über eine ausreichend hohe Lagerstabilität verfügen.

Bei Weiterverarbeitung der erfindungsgemäßen Massen zur Beschichtung, können Pulverlackformulierungen üblichen nach die SO hergestellten elektrostatischem Pulversprühen oder Beschichtungsverfahren, wie z. B. Wirbelsintern, auf die zu beschichtenden Substrate aufgebracht werden. Die Härtung der Überzüge erfolgt durch Erhitzen auf Temperaturen von 110 bis 200°C, vorzugsweise auf Temperaturen von 120 bis 180°C, bis eine vollständige Vernetzung erreicht und über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist. Die Temperaturerhöhung erfolgt dabei linear und/oder nichtlinear und/oder die Temperatur wird bei Reaktionstemperatur konstant gehalten. Bei höheren Temperaturen, die den Härtungstemperaturen des Standes der Technik entsprechen, erfolgt eine Härtung in deutlich kürzerer Zeit. Andererseits kann erfindungsgemäß die Härtung bei deutlich niedrigeren Temperaturen erreicht werden. Die Härtung der härtbaren Massen kann beispielsweise in zwei oder mehr aufeinanderfolgenden oder zeitlich getrennten Härtungsstufen bei gleichen oder unterschiedlichen Härtungstemperaturen durchgeführt werden.

Nach der Teilvernetzung der härtbaren Massen oder beispielsweise einer Beschichtung in der ersten Härtungsstufe erfolgt gegebenenfalls nach einer Bearbeitung die Aushärtung in der zweiten Härtungsstufe. Während der Aushärtung ist eine chemische Kopplung von Massen oder Beschichtungen in der Grenzfläche der härtbaren Massen oder Beschichtungen möglich.

Die erste Reaktionsstufe wird bei relativ niedrigen Temperaturen vorzugsweise ≤ 160 °C durchgeführt. Wird die eingesetzte Menge an Katalysator (C) gesenkt, ist die Temperatur für die erste Reaktionsstufe zu erhöhen und/oder die Reaktionszeit zu verlängern. Die zweite Reaktionsstufe wird bei mindestens gleichen Reaktionstemperaturen bei deutlich längerer Reaktionszeit oder vorzugsweise bei höheren Temperaturen als die erste Reaktionsstufe in kürzerer Zeit bis zur vollständigen Härtung durchgeführt.

Erfindungsgemäß können beliebige hitzeresistente Substrate, wie beispielsweise Glas oder Metalle, aber auch thermolabile Substrate wie Kunststoffe oder Holz beschichtet werden.

Durch den Einsatz der erfindungsgemäßen Katalysatoren unter den beschriebenen Bedingungen ist die Umsetzung der Uretdiongruppen enthaltenden Härter mit Hydroxylgruppen enthaltenden Bindemittelkomponenten bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen möglich.

		,
		•
ų.	•	
*		

Ist der Carboxylgruppengehalt der Bindemittelkomponente B) gleich oder größer als der Gehalt an Katalysator C), gelingt es durch Zugabe z.B. von Epoxyverbindung eine ausreichende Menge an Carboxylgruppen zu blockieren, so daß eine katalytisch wirksame Konzentration an aktivem Katalysator C) entsteht.

Zwar ist die Verwendung von Dialkylzinndicarboxylaten als Katalysatoren für die Vernetzung hydroxylgruppenhaltiger Binder mit uretdiongruppenhaltigen Härtern nach dem Stand der Technik bekannt, unter den beschriebenen Bedingungen ist aber keine katalytische Aktivität der beschriebenen metallorganischen Verbindungen auf die Umsetzung der Uretdionfunktion nachweisbar. Die im Vergleich zu unkatalysierten Massen erniedrigten Härtungstemperaturen der im Stand der Technik beschriebenen Uretdiongruppen enthaltende Massen ist vielmehr auf eine Beschleunigung der Umsetzung der thermisch aus den Uretdionringen regenerierten Isocyanatgruppen mit Hydroxylgruppen zurückzuführen.

Im weiteren wird die Erfindung an Ausführungsbeispielen näher erläutert.

Dabei ist in Beispiel 1 der Stand der Technik in Form einer unkatalysierten
Zusammensetzung dargestellt.

#### Beispiele

In einem Laborkneter werden die Verbindungen (A) und (B) homogenisiert. Die Kneterkammertemperatur wird so eingestellt, daß die Massetemperatur 90°C nicht wesentlich überschreitet. Zu dieser Masse werden nacheinander die Verbindungen (E), (D) und (C) zugegeben.

Die Zusammensetzungen der Beispielmischungen sind in Tabelle 1 angegeben. Die Eigenschaften der eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 2 angegeben.

Die homogenisierten Massen werden durch Einbringen in flüssigen Stickstoff abgeschreckt. Die abgeschreckten Massen werden in einer Labormühle unter Kühlung zerkleinert und bei 30°C im Vakuum getrocknet. Die Charakterisierung der Proben erfolgt mittels Differential Scanning Calorimetrie (DSC). Die Untersuchungen erfolgten dynamisch in einem Temperaturbereich von 40 bis 260°C bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 10 K/min. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 angegeben.

		4.5
		·**
	*,***	

Tabelle 1: Zusammensetzung der Beispielmischungen*

Komponenten/Beispiel	1	2	3	4	5	6	7	8
(A) Hydroxylterminierter Polyester	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	75,7	-	75,7
(A1) Hydroxylterminiertes Polycaprolacton	-	-	-	•	-	•	76,7	•
(A3) Triglycidylisocyanurat	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	-	<u> </u>	
(B) Uretdiongruppen enthaltende Polyadditionsverbindung	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
(C) Dibutylzinndilaurat	-	1,0	-	-	-	-	-	•
(C) Dibutylzinndibutylat	-	-	1,0	-	-	•	-	
(C) Zinkacetylacetonat	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0
(D) Benzyltrimethylammonium- chlorid	-	-	-	-	1,0	1,0	•	-
(E) Acronal 4F	-	-	-	-		0,6	-	-
(E) Weißpigment	-	-	-	-	-	0,6		

alle Angaben sind in Gew.-%

Tabelle 2: Eigenschaften der in den Beispielen eingesetzten Komponenten

Komponente	OH-Zahl	COOH-Zahl	Isocyanat-Equivalent	T _m (°C)
Hydroxylterminierter Polyester	30	≤5		56
Hydroxylterminiertes	56	≤0,1	-	40-50
Polycaprolacton				
Triglycidylisocyanurat	•	_	•	98
Uretdiongruppen enthaltende		-	310	54
Polyadditionsverbindung				

Tabelle 3: Ergebnisse der thermischen Untersuchungen (dynamisch)

Probennummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Beginn der Reaktion	184,2	144,0	134,9	131,0	128,2	123,6	122,4	119,1
Tonset (°C)		<u> </u>	<u> </u>		ļ	<u> </u>		
Reaktionsmaximum	211,8	164,6	160,3	145,3	145,2	141,6	139,4	141,8
T _{max} (°C)				<u></u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	ł

			•
			<b>X</b>
	·		

raballa 4: Emahaisse der thermischen Untersuchungen (isotherm)

Beispiel	1	2	3	4	5
Reaktionstemperatur	150	150	150	130	130
Reaktionszeit (min) bis zur weitgehend vollst. Vernetzung	- ")	17	16	12	12

^{*)} keine nennenswerte Vernetzung eingetreten

	•	
	and the second	
		•

#### Patentansprüche

- 1. Härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder Form vorliegende, in flüssiger oder viskoser Verarbeitungstemperatur aufweisende gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen Uretdiongruppen und Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) zugegeben sein können.
- 2. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgruppen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide.
- 3. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat besteht.
- 4. Massen gemäß Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung und/oder eine Oxazolinverbindung ist.
- 5. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel  $R_2MeX_2$  in welcher

			•		•	
			4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	
¥						
		, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>				
	j.					

Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

besteht.

6. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeY₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

besteht.

7. Härtbare Masse gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

Z_nMe

in welcher

Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und

n = 2 oder 3 bedeutet,

besteht.

- 8. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem Derivat eines metallorganischen Katalysators gemäß den Ansprüchen 5 bis 7 besteht.
- 9. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mischungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemäß der Ansprüche 5 bis 8 besteht.
- 10. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Substanzen besteht.
- 11. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist.

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	,	
		:

- Verfahren zur Herstellung von härtbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 12. nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem als Ausgangsstoffe unvernetzte Massen, bestehend aus (A) einer, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weiteren, aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein können, eingesetzt werden, diese in Lösung und/oder in Schmelze längstens eine Ausgangsstoffe Molmassenerhöhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Lösung oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekühlt wird und anschließend eine Lagerung der härtbaren Masse erfolgen kann und danach oder an die Abkühlung anschließend die Weiterverarbeitung der härtbaren Masse zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird, wobei die Temperatur solange linear und/oder nichtlinear erhöht und/oder bei Reaktionstemperatur konstant gehalten wird, bis über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem Extruder erfolgt.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C erfolgt.

		• •

- 14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bis 30 min durchgeführt wird.
- 15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkühlung unter die Reaktionstemperatur nach der Homogenisierung der härtbaren Massen durch Einbringen der Schmelze in flüssigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kühlband erfolgt.
- 16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flüssiger Form eingesetzt wird.
- 17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis 200°C, vorzugsweise bis 180°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder Katalysatorgemisches (C;D)als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B und E bei abgesenkten Temperaturen durchgeführt wird.
- 19 Verfahren nach Anspruch 12 bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze erfolgt:

Berlin Greek

- 20. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgeführt wird, wobei der Katalysator bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhöht wird und die Temperatur nach jedem Erhöhungsschritt für eine Zeitspanne von 1 bis 60 Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird.
- 22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhöht wird, wobei die zweite Temperaturerhöhung nach der Haltezeit unmittelbar darauffolgend oder zeitlich später durchgeführt wird.

1

23. Verwendung der Massen nach den Ansprüchen 1 bis 11 zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.

¥		
	4	

## PCT-ANTRAG

# Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 02.12.1999 03:19:53 PM

0	Vom Anmeldeamt auszufüllen	
0-1	Internationales Aktenzeichen.	
0-2	Internationales Anmeldedatum	
0-3	Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"	
0-4	Formular - PCT/RO/101 PCT-Antrag	
0-4-1	erstellt durch Benutzung von	PCT-EASY Version 2.90
•		(aktualisiert 15.10.1999)
0-5	Antragsersuchen Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt	
0-6	(Vom Anmelder gewähltes)	Europäisches Patentamt (EPA) (RO/EP)
	Anmeldeamt	9806/IPF/PCT
0-7	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	
1	Bezeichnung der Erfindung	HÄRTBARE URETDIONGRUPPENHALTIGE MASSE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG SOWIE IHRE VERWENDUNG
<del>u</del>	Anmelder	
11   -1	Diese Person ist	nur Anmelder
II-2	Anmelder für	Alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
		US
11-4	Name	INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN
		E.V.
11-5	Anschrift:	Frau Mildner
11-5	7410011111	Hohe Str. 6
		D-01069 Dresden
		Deutschland
	a	DE
11-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	
11-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
11-8	Telefonnr.	0351/4658394
11-9	Telefaxnr.	0351/4658284

#### **PCT-ANTRAG**

# Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 02.12.1999 03:19:53 PM

III-1	Anmelder und/oder Erfinder	Anmelder und Erfinder
11-1-1		
ii-1-2		Nur US
III-1 <i>-</i> 4	Name (FAMILIENNAME, Vomame)	LEHMANN, Frank
III-1-5	Anschrift:	Görlitzer Str. 37
		D-01099 Dresden
		Deutschland
III-1 <b>-</b> 6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
111-1-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
111-2	Anmelder und/oder Erfinder	Anmelder und Erfinder
111-2-1	Diese Person ist	
111-2-2	Anmelder für	Nur US
111-2-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	GEDAN-SMOLKA, Michaela
111-2-5	Anschrift:	Ponikauer Str. 1
		D-01990 Ortrand
		Deutschland
111-2-6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
<b>!II-2-7</b>	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
111-3	Anmelder und/oder Erfinder	Anmelder und Erfinder
III-3-1	Diese Person ist	
111-3-2	Anmelder für	Nur US
111-3-4	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	LEHMANN, Dieter
111-3-5	Anschrift:	Elsa-Brandström-Weg 7
		D-01646 Coswig
		Deutschland
III-3 <del>-</del> 6	Staatsangehörigkeit (Staat)	DE
111-3-7	Sitz/Wohnsitz (Staat)	DE
IV-1	Anwalt oder gemeinsamer Vertreter; oder besondere Zustellanschrift Die unten bezeichnete Person ist/wird hiermit bestellt, um den (die) Anmelder vor den internationalen Behörden zu	Anwalt
IV-1-1	vertreten, und zwar als: Name (FAMILIENNAME, Vorname)	RAUSCHENBACH, Marion
IV-1-2		PF 27 01 75
14-1-2	7 110011111	D-01172 Dresden
		Deutschland
iV-1-3	Telefonnr.	0351/4033172
		0351/4033172
IV-1-4		M.RauPAT@t-online.de
IV-1-5	e-mail	M. Maarate v

		 - 4
		•

# Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 02.12.1999 03:19:53 PM

v	Bestimmung von Staaten	
V-1	Pegionales Patent	AP: GH GM KE LS MW SD SL SZ TZ UG ZW und
	(andere Schutzrechtsarten oder Verfahren sind ggf. in Klammern nach	jeder weitere Staat, der Mitgliedstaat
	der (den) betreffenden Bestimmung(en)	des Harare-Protokolls und Vertragsstaat
	angegeben)	des PCT ist
	]:	EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM und jeder
		weitere Staat, der Mitgliedsstaat des
	<u> </u>	Eurasischen Patentübereinkommens und
	],	Vertragsstaat des PCT ist
	1	ED. AT BE CHELL CY DE DK ES EL ER GB GR
		IE IT LU MC NL PT SE und jeder weitere
		Staat, der Mitgliedsstaat des
		Europäischen Patentübereinkommens und
		Europaischen Patentuberermonen
		Vertragsstaat des PCT ist
		OA: BF BJ CF CG CI CM GA GN GW ML MR NE
	1	SN TD TG und jeder weitere Staat, der
		Mitgliedstaat der OAPI und Vertragsstaat
		des PCT ist
V-2	Nationales Patent	AE AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY CA
<b>V</b>	(andere Schutzrechtsarten oder	CHALL CN CR CU CZ DE DK DM EE ES FI GB
	Verfahren sind ggf. in Klammern nach der (den) betreffenden Bestimmung(en)	GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG
	angegeben)	KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG
		MK MN MW MX NO NZ PL PT RO RU SD SE SG
		SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN
		YU ZA ZW
V-5	Erklärung bzgl. vorsorglicher	
	Bestimmungen Zusätzlich zu den unter Punkten V-1,	
	V-2 and V-3 vorgenommenen	
	Bestimmungen nimmt der Anmelder	
	nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen	
	Bestimmungen vor mit Ausnahme der	
	nachstehend unter Punkt V-6 angegebenen Staaten. Der Anmelder	
	erklärt, daß diese zusätzlichen	
	Bestimmungen unter dem Vorbehalt	
	einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf	
	von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum	
	nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser	r
	Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt.	
V-6	Staaten, die von der Erklärung über	KEINE
	vorsorgliche Bestimmungen	
	ausgenommen werden	
VI-1	Priorität einer früheren nationalen Anmeldung beansprucht	
VI-1-1	Anmeldedatum	10 Dezember 1998 (10.12.1998)
VI-1-2		198 56 878.9
VI-1-2 VI-1-3		DE
		Europäisches Patentamt (EPA) (ISA/EP)
VII-1	Gewählte Internationale Recherchenbehörde	Europarsonos reconstruction (


#### Original (für EINREICHUNG) - gedruckt am 02.12.1999 03:19:53 PM

VIII	Kontrolliste	Anzahl der Blätter	Elektronische Datei(en) beigefügt
VIII-1	Antrag	4	-
VIII-2	Beschreibung	10	-
VIII-3	Ansprüche	5	-
/111-4	Zusammenfassung	1	9807zus.txt
/III-5	Zeichnung(en)	0	-
/III-7	INSGESAMT	20	
	Beigefügte Unterlagen	Unterlage(n) in Papierform beigefügt	Elektronische Datei(en) beigefügt
/111-8	Blatt für die Gebührenberechnung	<b>✓</b>	-
/III-16	PCT-EASY-Diskette	-	Diskette
/III-18	Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der Zusammenf. veröffentlicht werden soll		
/III-19	Sprache der int. Anmeldung	Deutsch	
X-1	Unterschrift des Anmelders oder Anwalts	M. Pauslunk RAUSCHENBACH, Marion	29
X-1-1	Name (FAMILIENNAME, Vorname)	RAUSCHENBACH, Marion	

#### VOM ANMELDEAMT AUSZUFÜLLEN

10-1	Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung	
10-2	Zeichnung(en):	
10-2-1	Eingegangen	
10-2-2	Nicht eingegangen	
10-3	Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingeg. Unterlage(n) oder Zeichnung(en) zur Vervollständigung dieser int. Anmeldung	
10-4	Datum des fristgerechten Eingangs der Berichtigung nach PCT Artikel 11(2)	
10-5	Internationale Recherchenbehörde	ISA/EP
10-6	Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchengebühr aufgeschoben	

## VOM INTERNATIONALEN BÜRO AUSZUFÜLLEN

11-1	Datum des Eingangs des	
	Aktenexemplars beim Internationalen	
	Büro	

			-	• • •
		1	• <i>•</i> •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				•

## VERTRAC ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWE ENS

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Rauschenbach, Marion Postfach 27 01 75 D-01172 Dresden ALLEMAGNE

INGEGANGE

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **PRÜFUNGSBERICHTS** 

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum Rauschenbach

(Tag/Monat/Jahr)

16.03.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 9806/IPF/PCT

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

WICHTIGE MITTEILUNG

10/12/1998

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

03/12/1999

INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al.

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

> Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Bauer-Kober, S

Tel. +49 89 2399-8014



			i	•	
		·			1

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

<ol> <li>Grundlage of</li> </ol>	les Berichts
----------------------------------	--------------

1.	Art. nic.	ikel 14 hin vorgeleg	rstellt auf der Grundlage ( <i>Ersal</i> t wurden, gelten im Rahmen die e keine Änderungen enthalten.) i:	eses Berichts		9
	1-1	0	ursprüngliche Fassung			
	Pat	tentansprüche, Nr.	:			
	1-2	3	eingegangen am	03/03/2001	mit Schreiben vom	01/03/2001
2.	die	internationale Anme	ne: Alle vorstehend genannten leldung eingereicht worden ist, z hts anderes angegeben ist.			
		Bestandteile stande gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: delt es sich um	zur Verfügu	ng bzw. wurden in die	eser Sprache
		die Sprache der Ül Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internatio	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen .	Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).	
		die Sprache der Ül ist (nach Regel 55.	bersetzung, die für die Zwecke 2 und/oder 55.3).	der internatio	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden
3.			nternationalen Anmeldung offer e Prüfung auf der Grundlage de			
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher F	orm enthalten	ist.	
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in o	computerlesba	arer Form eingereicht	worden ist.
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form	eingereicht w	orden ist.	
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer	Form eingere	eicht worden ist.	
			das nachträglich eingereichte : It der internationalen Anmeldun			
		•	die in computerlesbarer Formentsprechen, wurde vorgelegt.	erfassten Info	rmationen dem schrift	lichen
4.	Auf	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fo	rtgefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			

	,

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen). siehe Beiblatt

- Etwaige zusätzliche Bemerkungen: siehe Beiblatt
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

4-22 Ansprüche Ja: Neuheit (N)

Nein: Ansprüche 1-3,23

Ansprüche Ja: Erfinderische Tätigkeit (ET)

Nein: Ansprüche 4-22

Ansprüche 1-23 Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja:

Nein: Ansprüche

Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

## VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

# VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

			,
		7)	•
		•	t

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

## Fortsetzung des Absatzes I (5)

### Fortsetzung des Absatzes I (6)

Da Hilfsanträge im PCT Verfahren nicht zulässig sind, werden nur die Ansprüche in der Anlage 1 berücksichtigt.

### Fortsetzung des Absatzes V

Nächstliegender Stand der Technik

D1 = US-A-5 756 634.

#### <u>Neuheit</u>

In D1 wird eine Zusammensetzung zur Beschichtung von Substraten beschrieben, die ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer, ein Uretdiongruppen aufweisendes blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, und ein Wismut Carboxylat (ein Beispiel für eine Lewissäure) als Katalysator, enthält. Das OH-Gruppen aufweisende Polymer kann ein Polyester sein und eine OH-Zahl von 10-300 aufweisen. In diesem Zusammenhang, siehe D1, Anspruch 1 und Spalte 2, Zeile 22. Da nicht explizit aus D1 hervorgeht, daß dieses Polymer COOH-Gruppen enthalten muß, kann die Abwesenheit von COOH-Gruppen in der vorliegenden Anmeldung nicht als abgrenzend angesehen werden.

Das verbleibende Merkmal des Anspruchs 1, das das Molekulargewicht betrifft, ist nicht explizit im Dokument D1 offenbart. Es handelt sich dabei jedoch um einen Parameter,

÷			,	•	•	, ,
			Ť			
•						
		*				

der mit der OH-Zahl verknüpft und daher mit dem Stand der Technik vergleichbar ist. Da sich die Bereiche für die OH-Zahl weitgehend überschneiden, kann folglich die Neuheit für das Molekulargewicht ebenfalls nicht anerkannt werden. Falls der Anmelder dennoch nachweisen wollte, daß dieses Merkmal nicht in D1 vorhanden ist, sollte dies durch konkrete Beweise belegt werden.

Daher kann die Neuheit für den Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 23 nicht anerkannt werden.

#### Erfinderische Tätigkeit

L

Bis zur Klärung der Neuheitsfrage kann keine endgültige Meinung zur erfinderischen Tätigkeit abgegeben werden. Trotzdem wird die Anmelderin gebeten zu zeigen, in welcher Hinsicht ein neues Merkmal auch ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein könnte.

#### Fortsetzung des Absatzes VII

Die Ansprüche sind falsch numeriert; es bestehen nämlich zwei verschiedene Ansprüche 13.

#### Fortsetzung des Absatzes VIII

Die Ansprüche 2, 13, 17 und 21 sind nicht knapp gefaßt, weil sie Ausdrücke wie "z.B.", "bevorzugt", "vorzugsweise", und "vorteilhafterweise" enthalten; letztere haben keine einschränkende Wirkung, sind also überflüssig.

		5
	•	

٤

-:.

# ANLAGE

Anlage 1
Geänderte Patentansprüche zur PCT/EP99/09465

Patentansprüche

1. Härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder vorliegende, Form viskoser oder flüssiger Verarbeitungstemperatur in aufweisende Isocyanatgruppen und gegebenenfalls freie Uretdiongruppen Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren Lewissäure-Katalysator,

•

wobei (C1) im Fall nach (A1) und (A2) der Einsatz von Lewissäure-Carboxylaten als Katalysator ausgeschlossen ist und wobei (C2) im Fall nach (A3) auch Lewissäure-Carboxylate mit eingeschlossen sind, die durch alkylierende Agenzien zum Carbonsäureester und unter Lewissäure-Alkoholat-Bildung reaktiviert oder reaktivierbar sind

- und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) zugegeben sein können.
- 2. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgruppen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide.
- 3. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat besteht.

,	1	,			

- 4. Massen gemäß Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung und/oder eine Oxazolinverbindung ist.
- 5. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeX₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

besteht.

6. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeY₂

<u>'</u>

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

besteht.

7. Härtbare Masse gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

Z_nMe

in welcher

Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und

n = 2 oder 3 bedeutet,

besteht.

٠: .

- 8. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem Derivat eines metallorganischen Katalysators gemäß den Ansprüchen 5 bis 7 besteht.
- 9. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mischungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemäß der Ansprüche 5 bis 8 besteht.

2

,		J.		<b>4.</b>
				4

٠., ٠

- 10. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Substanzen besteht.
- 11. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist.
- Verfahren zur Herstellung von härtbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 12. nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem als Ausgangsstoffe unvernetzte Massen, bestehend aus (A) einer, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weiteren, aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein können, eingesetzt werden, diese Ausgangsstoffe in Lösung und/oder in Schmelze längstens bis Molmassenerhöhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Lösung oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekühlt wird und anschließend eine Lagerung der härtbaren Masse erfolgen kann und danach oder an die Abkühlung anschließend die Weiterverarbeitung der härtbaren Masse zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird, wobei die Temperatur solange linear und/oder nichtlinear erhöht und/oder bei Reaktionstemperatur konstant gehalten wird, bis über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist.

CEAENDEDTED DE .-

			•
		20	
*			
*			
•			

٠. .

- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem Extruder erfolgt.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C erfolgt.
- 14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bis 30 min durchgeführt wird.
- 15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkühlung unter die Reaktionstemperatur nach der Homogenisierung der härtbaren Massen durch Einbringen der Schmelze in flüssigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kühlband erfolgt.
- 16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flüssiger Form eingesetzt wird.
- 17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis maximal 190°C, vorzugsweise bis 160°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder Katalysatorgemisches als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B, C und E bei abgesenkten Temperaturen durchgeführt wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze erfolgt.
- 20. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgeführt wird, wobei der Katalysator bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhöht wird und die Temperatur nach jedem Erhöhungsschritt für eine Zeitspanne von 1 bis 60 Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird.

		•
	4	

٠; ،

- 22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhöht wird, wobei die zweite Temperaturerhöhung unmittelbar darauffolgend oder zeitlich später durchgeführt wird.
- 23. Verwendung der Massen nach den Ansprüchen 1 bis 11 zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.

•			
A.			
•			

## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Attenzaiche	n des	Anmelders oder Anwalts				
9806/IPF/			WEITERES VORG		lung über die Übersendung des i Prüfungsberichts (Formblatt PC	
			Internationales Anmelde	datum/Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Ta	
			03/12/1999		10/12/1998	<b>37</b>
		entklassifikation (IPK) oder r		+ IPK		
C08G18/7		enidassiikalion (iPK) oderi	Iduonale Massimation and			
					<i>:</i>	
Anmelder						
INSTITUT	· FŪI	R POLYMERFORSCH	IUNG DRESDENE.V	. et al.		
Dieser     Behörd	inter de en	rnationale vorläufige Prül stellt und wird dem Anme	fungsbericht wurde von elder gemäß Artikel 36	der mit der internatio übermittelt.	onalen vorläufigen Prüfung b	eauftragten
						· ·
2. Dieser	BEF	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlich	h dieses Deckblatts.		
⊠ Au	Bore	lom liegen dem Bericht (	ANI AGEN hei: dahei ha	andelt es sich um Blä	tter mit Beschreibungen, Ans	sorüchen
นก	nd/od	er Zeichnungen, die geä	ndert wurden und diese	em Bericht zugrunde	liegen, und/oder Blätter mit v	or dieser
Be	hörd	le vorgenommenen Berid	chtigungen (siehe Rege	el 70.16 und Abschnit	t 607 der Verwaltungsrichtlin	ien zum PCT).
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	t 5 Blätter.			
	,	· ·				
3. Dieser	Beri	cht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:			
1	Ø	Grundlage des Berichts	:			
		Priorität -	•			
111			Gutachtens über Neuhe	eit, erfinderische Tätig	gkeit und gewerbliche Anwer	ndbarkeit
IV		Mangelnde Einheitlichke				
٧	Ø	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendb	g nach Artikel 35(2) hin arkeit; Unterlagen und	sichtlich der Neuheit, Erklärungen zur Stütz	der erfinderischen Tätigkeit zung dieser Feststellung	und der
VI		Bestimmte angeführte U	_			
VII	☒	Bestimmte Mängel der i		ung		
VIII	$\boxtimes$	Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen A	nmeldung	·	
						•
Datum der E	inreic	hung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts	
16/03/2000				16.03.2001		
Name und P	ostan	schrift der mit der internation	nalen vodäufinen	Bevollmächtigter Bedie	ensteter	

Heslop, P

Tel. Nr. +49 89 2399 8676

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckolatt) (Januar 1994)

Europäisches Patentamt D-80298 München

Fax: +49 89 2399 - 4465

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Prüfung beauftragten Behörde:

1

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	PCT
An Rauschenbach, Marion Postfach 27 01 75 D-01172 Dresden GERMANY	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG (Regel 44.1 PCT)
	Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 20/04/2000
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WESTERS VODOSUSNI
9806/IPF/PCT	WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/09465	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 03/12/1999
Anmelder INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.	V et al.
Einreichung von Änderungen und einer Erkiärung nach Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der Bis wann sind Änderungen einzureichen?  Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt	r internationalen Anmeldung åndern (siehe Regel 46):
Unmittelbar beim Internationalen Bûro der WIPO, 34,	CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20,
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35  Nähere Hinwelse sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt	zu entnehmen.
2. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Reck Artikel 17(2)a) übermittelt wird.	herchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach
dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusar	er zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird mmen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden
noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorlie getroffen wurde.	gt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung
I licht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindem oder auf e	die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent- einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 ^{bi} l internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknah-
Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten s verschieben möchte.	
Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Ann Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewi Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.	
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Chantal Meyer

	,			1
:				

#### ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und 
obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

#### sidili dilgon ditalig den. del 1 01-461 mataliga icitalitati.

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

#### Welche Teile der Internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen belzufügen?

#### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erdärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

			:
		16	
*			
	<u> </u>		

#### ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

### Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutem sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
   Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.
- (Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren): "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

#### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

#### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

lat zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

# Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeidung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

------

#### **PCT**

# INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

RAUSCHENBACH, Marion Postfach 27 01 75 D-01172 Dresden ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year)

15 June 2000 (15.06.00)

Applicant's or agent's file reference

9806/IPF/PCT

**IMPORTANT INFORMATION** 

International application No. PCT/EP99/09465

International filing date (day/month/year)
03 December 1999 (03.12.99)

Priority date (day/month/year)

10 December 1998 (10.12.98)

Applicant

INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

AP:GH,GM,KE,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

National: AU, BG, BR, CA, CN, CZ, DE, IL, JP, KP, KR, MN, NO, NZ, PL, RO, RU, SE, SK, US

The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National: AE, AL, AM, AT, AZ, BA, BB, BY, CH, CR, CU, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

HR,HU,ID,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MW,MX,PT,SD,SG.

SI,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35 Telephone No. (41-22) 338.83.38

	Ť	
Y = 14		
	,	
, .		

#### PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

RAUSCHENBACH, Marion Postfach 27 01 75 D-01172 Dresden **ALLEMAGNE** 

> INGEGANGE' 27. JUNI 2000

M Rauschenbach

Applicant's or agent's file reference 9806/IPF/PCT

15 June 2000 (15.06.00)

Date of mailing (day/month/year)

International application No. PCT/EP99/09465

International filing date (day/month/year) 03 December 1999 (03.12.99)

Priority date (day/month/year) 10 December 1998 (10.12.98)

**Applicant** 

INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: AU, CN, JP, KP, KR, US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE, GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ, OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 15 June 2000 (15.06.00) under No. WO 00/34355

# REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

# REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

3337614

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

			<i>"</i> .
		1 7	
			•   5
		,	
Y			
1			
7			
7			
11			

#### Continuation of Form PCT/IB/308

# NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

Date of mailing (day/month/year) 15 June 2000 (15.06.00)		IMPORTANT NOTICE
Applicant's or agent's file reference 9806/IPF/PCT		International application No. PCT/EP99/09465
The applicant is hereby notified that, at the time mendments under Article 19 has not yet expired a eclaration that the applicant does not wish to mak	ind the Interi	ment of this Notice, the time limit under Rule 46.1 for making national Bureau had received neither such amendments nor a nts.

2 •

#### PCT

#### NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

RAUSCHENBACH, Marion PF 27 01 75

ALLEMAGNE

D-01172 Dresder INGEGANGE 1 3, APR, 2000

Date of mailing (day/month/year)	TO ALL COSO
04 April 2000 (04.04.00)	M Rauschenbach
Applicant's or agent's file reference 9806/IPF/PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/EP99/09465	International filing date (day/month/year) 03 December 1999 (03.12.99)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 10 December 1998 (10.12.98)
Applicant	

INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. et al

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date Priority application No. Country or regional Office Date of receipt or PCT receiving Office of priority document

10 Dece 1998 (10.12.98) 198 56 878.9 DE 17 Marc 2000 (17.03.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

C. Cupello

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

#### PCT

#### **NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY**

(PCT Rule 24.2(a))

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

RAUSCHENBACH, Marion PF 27 01 75 D-01172 Dresden **ALLEMAGNE** 

INGEGANGE 2 9. FEB. 2000

Rauschenbach

Date of mailing (day/month/year) 10 February 2000 (10.02.00)	IMPORTANT NOTIFICATION		
Applicant's or agent's file reference 9806/IPF/PCT	International application No. PCT/EP99/09465		

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN E.V. (for all designated States except US) LEHMANN, Frank et al (for US)

International filing date

03 December 1999 (03.12.99)

Priority date(s) claimed

10 December 1998 (10.12.98)

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

27 January 2000 (27.01.00)

List of designated Offices

AP:GH,GM,KE,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK, MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZA,

ZW

#### **ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Athina Nickitas-Etienne

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/301 (July 1998)

003100414

		 ï

# INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by the applicable national laws.

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated States which the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MONTHS from the priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant Chapters of Volume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in Chapter IX of Volume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore, be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

## CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request. It is important to check that these designations are correct. Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c) before the expiration of 15 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn by the applicant. There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit.

### REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

		1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

## VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Rauschenbach, Marion Postfach 27 01 75 D-01172 Dresden ALLEMAGNE

INGEGANGE'

Rauschenbach

03/12/1999

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **PRÜFUNGSBERICHTS** 

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

16.03.2001

WICHTIGE MITTEILUNG

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

9806/IPF/PCT

PCT/EP99/09465

Internationales Aktenzeichen

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

10/12/1998

INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG DRESDENE.V. et al.

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Bauer-Kober, S

Tel. +49 89 2399-8014



	÷

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

F 414			T		
9806/IPF		s Anmelders oder Anwalts T	WEITERES VORG		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internation	ales A	ktenzeichen	Internationales Anmelde	edatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/EPS	99/09	1465	03/12/1999		10/12/1998
Internation C08G18		tentklassifikation (IPK) oder i	l nationale Klassifikation un	d IPK	
Anmelder INSTITU	T FÜ	R POLYMERFORSCH	IUNG DRESDENE.V	. et al.	
		rnationale vorläufige Prür rstellt und wird dem Anmo			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten
2. Diese	er BEI	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlic	h dieses Deckblatts.	
u	nd/oc	ler Zeichnungen, die geä	ndert wurden und dies	em Bericht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	t 5 Blätter.		
3. Diese	er Beri ⊠	icht enthält Angaben zu fo Grundlage des Berichts			
,		Priorität	•		
"			Gutachtens über Neuh	eit, erfinderische Tätio	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
ıv		Mangelnde Einheitlichke			
v	☒	Begründete Feststellung	g nach Artikel 35(2) hin		der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung
VI		Bestimmte angeführte U	Jnterlagen		
VII	$\boxtimes$	Bestimmte Mängel der i	internationalen Anmeld	ung	
VIII	⊠	Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen A	nmeldung	
Datum der	Einreid	chung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dleses Berichts
16/03/20	00			16.03.2001	
	auftrag	nschrift der mit der internation gten Behörde:	nalen vorläufigen	Bevollmächtigter Bedie	ensteter (a)
<u></u>	D-80	päisches Patentamt 1298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Heslop, P	
		+49 89 2399 - 4465	-	Tol. Nr. 140 90 0000 9	676

			ű.	
· 		•		

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

ı	. G	rundlage des Beric	hts			
•	A. ni	πikei 14 nin vorgeleg	erstellt auf der Grundlage ( <i>Ersa</i> t wurden, gelten im Rahmen di e keine Änderungen enthalten.) n:	eses Berichts	dem Anmeldeamt auf o als "ursprünglich eing	eine Aufforderung nach nereicht" und sind ihm
	1-	10	ursprüngliche Fassung			
	Pa	atentansprüche, Nr.	:			
	1-	23	eingegangen am	03/03/2001	mit Schreiben vom	01/03/2001
2	un	ter diesem Punkt nic	ne: Alle vorstehend genannten leldung eingereicht worden ist, z hts anderes angegeben ist. en der Behörde in der Sprache:	ur Verfügung	oder wurden in diese	r eingereicht, sofern
	ein	ngereicht; dabei hand	elt es sich um	237 Verragu	ng bzw. wulden in die	ser sprache
		die Sprache der Üb Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internatior	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach
		die Veröffentlichung	gssprache der internationalen A	Anmeldung (na	ach Regel 48.3(b)).	
			ersetzung, die für die Zwecke			ung eingereicht worden
3.	Hin inte	sichtlich der in der in ernationale vorläufige	ternationalen Anmeldung offen Prüfung auf der Grundlage de	barten <b>Nucle</b> o s Sequenzpro	otid- und/oder Amind tokolls durchgeführt w	osäuresequenz ist die vorden, das:
		in der internationale	en Anmeldung in schriftlicher Fo	rm enthalten	ist.	
			internationalen Anmeldung in c			vorden ist
			chträglich in schriftlicher Form e			
			chträglich in computerlesbarer i			
		Die Erklärung, daß	das nachträglich eingereichte s der internationalen Anmeldung	chriftliche Sec	uenzprotokoll nicht ü	ber den wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß d	die in computerlesbarer Form e ntsprechen, wurde vorgelegt.	rfassten Infon	mationen dem schriftli	chen
4.	Aufo	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fort	gefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			

			•	
				,
				1
			·	
				•
		4		
*				
	9			
		7		

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen). siehe Beiblatt

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: siehe Beiblatt
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja:

Ansprüche

4-22

Nein: Ansprüche

he 1-3.23

Erfinderische Tätigkeit (ET)

la: Ansprüche

Nein: Ansprüche 4-22

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

• - -

Ja: Ansprüche 1-23 Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

#### VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

#### VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	٠
			•

## Fortsetzung des Absatzes I (5)

## Fortsetzung des Absatzes I (6)

Da Hilfsanträge im PCT Verfahren nicht zulässig sind, werden nur die Ansprüche in der Anlage 1 berücksichtigt.

## Fortsetzung des Absatzes V

## Nächstliegender Stand der Technik

D1 = US-A-5 756 634.

#### **Neuheit**

Ĺ

In D1 wird eine Zusammensetzung zur Beschichtung von Substraten beschrieben, die ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer, ein Uretdiongruppen aufweisendes blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, und ein Wismut Carboxylat (ein Beispiel für eine Lewissäure) als Katalysator, enthält. Das OH-Gruppen aufweisende Polymer kann ein Polyester sein und eine OH-Zahl von 10-300 aufweisen. In diesem Zusammenhang, siehe D1, Anspruch 1 und Spalte 2, Zeile 22. Da nicht explizit aus D1 hervorgeht, daß dieses Polymer COOH-Gruppen enthalten muß, kann die Abwesenheit von COOH-Gruppen in der vorliegenden Anmeldung nicht als abgrenzend angesehen werden.

Das verbleibende Merkmal des Anspruchs 1, das das Molekulargewicht betrifft, ist nicht explizit im Dokument D1 offenbart. Es handelt sich dabei jedoch um einen Parameter,

	v e	

der mit der OH-Zahl verknüpft und daher mit dem Stand der Technik vergleichbar ist. Da sich die Bereiche für die OH-Zahl weitgehend überschneiden, kann folglich die Neuheit für das Molekulargewicht ebenfalls nicht anerkannt werden. Falls der Anmelder dennoch nachweisen wollte, daß dieses Merkmal nicht in D1 vorhanden ist, sollte dies durch konkrete Beweise belegt werden.

Daher kann die Neuheit für den Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 23 nicht anerkannt werden.

## Erfinderische Tätigkeit

Bis zur Klärung der Neuheitsfrage kann keine endgültige Meinung zur erfinderischen Tätigkeit abgegeben werden. Trotzdem wird die Anmelderin gebeten zu zeigen, in welcher Hinsicht ein neues Merkmal auch ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein könnte.

## Fortsetzung des Absatzes VII

Die Ansprüche sind falsch numeriert; es bestehen nämlich zwei verschiedene Ansprüche 13.

# Fortsetzung des Absatzes VIII

Die Ansprüche 2, 13, 17 und 21 sind nicht knapp gefaßt, weil sie Ausdrücke wie "z.B.", "bevorzugt", "vorzugsweise", und "vorteilhafterweise" enthalten; letztere haben keine einschränkende Wirkung, sind also überflüssig.

			). It
,			
		,ŭ	

٠,

# ANLAGE

Anlage 1
Geänderte Patentansprüche zur PCT/EP99/09465

Patentansprüche

1. Härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge die zur Blockierung der Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder vorliegende, Form viskoser oder flüssiger Verarbeitungstemperatur in aufweisende Isocyanatgruppen gegebenenfalls freie Uretdiongruppen und Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren Lewissäure-Katalysator,

wobei (C1) im Fall nach (A1) und (A2) der Einsatz von Lewissäure-Carboxylaten als Katalysator ausgeschlossen ist und wobei (C2) im Fall nach (A3) auch Lewissäure-Carboxylate mit eingeschlossen sind, die durch alkylierende Agenzien zum Carbonsäureester und unter Lewissäure-Alkoholat-Bildung reaktiviert oder reaktivierbar sind

und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) zugegeben sein können.

- 2. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgruppen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide.
- 3. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat besteht.

			. ' 0	
		1		P
	•			
	,			

- 4. Massen gemäß Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung und/oder eine Oxazolinverbindung ist.
- 5. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeX₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

besteht.

6. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeY₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

besteht.

7. Härtbare Masse gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

Z_nMe

in welcher

Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und

n = 2 oder 3 bedeutet,

besteht.

- 8. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem Derivat eines metallorganischen Katalysators gemäß den Ansprüchen 5 bis 7 besteht.
- 9. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mischungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemäß der Ansprüche 5 bis 8 besteht.

					•			
						1 e e		
			4					
		,						
			19					
		15						
				1.8				
	4							
A.								
	1							
¥								

- 10. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Substanzen besteht.
- 11. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist.
- Verfahren zur Herstellung von härtbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen 12. nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem als Ausgangsstoffe unvernetzte Massen, bestehend aus (A) einer, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weiteren, Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein können, eingesetzt werden, diese Ausgangsstoffe in Lösung und/oder in Schmelze längstens eine Molmassenerhöhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Lösung oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekühlt wird und anschließend eine Lagerung der härtbaren Masse erfolgen kann und danach oder an die Abkühlung anschließend die Weiterverarbeitung der härtbaren Masse zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird, wobei die Temperatur solange linear und/oder nichtlinear erhöht und/oder bei Reaktionstemperatur konstant gehalten wird, bis über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist.

- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem Extruder erfolgt.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C erfolgt.
- 14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bis 30 min durchgeführt wird.
- 15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkühlung unter die Reaktionstemperatur nach der Homogenisierung der härtbaren Massen durch Einbringen der Schmelze in flüssigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kühlband erfolgt.
- 16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flüssiger Form eingesetzt wird.
- 17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis maximal 190°C, vorzugsweise bis 160°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder Katalysatorgemisches als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B, C und E bei abgesenkten Temperaturen durchgeführt wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze erfolgt.
- 20. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgeführt wird, wobei der Katalysator bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhöht wird und die Temperatur nach jedem Erhöhungsschritt für eine Zeitspanne von 1 bis 60 Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird.


- 22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhöht wird, wobei die zweite Temperaturerhöhung unmittelbar darauffolgend oder zeitlich später durchgeführt wird.
- 23. Verwendung der Massen nach den Ansprüchen 1 bis 11 zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
		·
	,	

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS


**PCT** 

REC'D 20 MAR 2001

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

	•					
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
9806/IPF/PCT						
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum					
PCT/EP99/09465	03/12/1999	10/12/1998				
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder C08G18/79	nationale Klassifikation und IPK					
000010770						
Anmelder						
INSTITUT FÜR POLYMERFORSCI	HUNG DRESDENE.V. et a	l				
Dieser internationale vorläufige Prü	ifungsbericht wurde von der r	nit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten				
Behörde erstellt und wird dem Anm	nelder gemäß Artikel 36 übern	nittelt.				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich dies	ses Deckblatts.				
57	AND AOTHER: 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	e og sich um Blätter mit Beschreibungen. Ansprüchen				
und/oder Zeichnungen, die ger	ändert wurden und diesem Be	es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen ericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser				
Behörde vorgenommenen Ber	ichtigungen (siehe Regel 70.	16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT				
Diese Anlagen umfessen incosen	ot 5 Rlätter	•				
Diese Anlagen umfassen insgesan	in o Dianei.					
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:					
	e					
⊠ Grundlage des Bericht						
	Gutachtens über Neuheit, er	finderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV  MangeInde Einheitlich						
V ⊠ Begründete Feststellur	Täiskoik und dar					
_						
VIII ⊠ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung						
Datum der Einreichung des Antrags	Date	um der Fertigstellung dieses Berichts				
Data del Ellifoldia i glado i i i dago						
16/03/2000		03.2001				
Name und Postanschrift der mit der internati Prüfung beauftragten Behörde:	onalen vorläufigen Bev	ollmächtigter Bediensteter				
Europäisches Patentamt						
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365		slop, P				
Fax: +49 89 2399 - 4465	·	Nr. +49 89 2399 8676				



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

I.	Gr	undlage des Berichts						
1.	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage ( <i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)</i> :  Beschreibung, Seiten:							
	1-1	0 ursprüngliche Fassung						
	Pat	entansprüche, Nr.:						
	1-2	eingegangen am 03/03/2001 mit Schreiben vom 01/03/2001						
2.	die	sichtlich der <b>Sprache</b> : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern er diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.						
	Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um							
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).						
☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).								
		die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).						
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist einternationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:								
		in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.						
		zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
		bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
		Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
		Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.						

Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I-VIII, Blatt 1) (Juli 1998)

☐ Beschreibung,

☐ Zeichnungen,


☐ Ansprüche,

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Seiten:

Nr.:

Blatt:



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/09465

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).
siehe Beiblatt

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: siehe Beiblatt
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 4-22

Nein: Ansprüche 1-3,23

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 4-22

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-23


Nein: Ansprüche

- Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt
- VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

# VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

## Fortsetzung des Absatzes I (5)

## Fortsetzung des Absatzes I (6)

Da Hilfsanträge im PCT Verfahren nicht zulässig sind, werden nur die Ansprüche in der Anlage 1 berücksichtigt.

## Fortsetzung des Absatzes V

Nächstliegender Stand der Technik

D1 = US-A-5756634.

#### Neuheit

In D1 wird eine Zusammensetzung zur Beschichtung von Substraten beschrieben, die ein Hydroxylgruppen aufweisendes Polymer, ein Uretdiongruppen aufweisendes blockiertes Polyisocyanat auf der Basis von Isophorondiisocyanat, und ein Wismut Carboxylat (ein Beispiel für eine Lewissäure) als Katalysator, enthält. Das OH-Gruppen aufweisende Polymer kann ein Polyester sein und eine OH-Zahl von 10-300 aufweisen. In diesem Zusammenhang, siehe D1, Anspruch 1 und Spalte 2, Zeile 22. Da nicht explizit aus D1 hervorgeht, daß dieses Polymer COOH-Gruppen enthalten muß, kann die Abwesenheit von COOH-Gruppen in der vorliegenden Anmeldung nicht als abgrenzend angesehen werden.

Das verbleibende Merkmal des Anspruchs 1, das das Molekulargewicht betrifft, ist nicht explizit im Dokument D1 offenbart. Es handelt sich dabei jedoch um einen Parameter,



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

der mit der OH-Zahl verknüpft und daher mit dem Stand der Technik vergleichbar ist. Da sich die Bereiche für die OH-Zahl weitgehend überschneiden, kann folglich die Neuheit für das Molekulargewicht ebenfalls nicht anerkannt werden. Falls der Anmelder dennoch nachweisen wollte, daß dieses Merkmal nicht in D1 vorhanden ist, sollte dies durch konkrete Beweise belegt werden.

Daher kann die Neuheit für den Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 3 und 23 nicht anerkannt werden.

#### Erfinderische Tätigkeit


Bis zur Klärung der Neuheitsfrage kann keine endgültige Meinung zur erfinderischen Tätigkeit abgegeben werden. Trotzdem wird die Anmelderin gebeten zu zeigen, in welcher Hinsicht ein neues Merkmal auch ein Indiz für eine erfinderische Tätigkeit sein könnte.

## Fortsetzung des Absatzes VII

Die Ansprüche sind falsch numeriert; es bestehen nämlich zwei verschiedene Ansprüche 13.

# Fortsetzung des Absatzes VIII

Die Ansprüche 2, 13, 17 und 21 sind nicht knapp gefaßt, weil sie Ausdrücke wie "z.B.", "bevorzugt", "vorzugsweise", und "vorteilhafterweise" enthalten; letztere haben keine einschränkende Wirkung, sind also überflüssig.





Anlage 1
Geänderte Patentansprüche zur PCT/EP99/09465


## Patentansprüche

1. Härtbare, uretdiongruppenhaltige Massen, enthaltend (A) eine, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisende, lineare oder verzweigte Bindemittel-Komponente mit einer OH- Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) eine oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegende. Uretdiongruppen gegebenenfalls und freie Isocyanatgruppen aufweisende Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einen aktiven oder einen reaktiv aktivierbaren Lewissäure-Katalysator,

wobei (C1) im Fall nach (A1) und (A2) der Einsatz von Lewissäure-Carboxylaten als Katalysator ausgeschlossen ist und wobei (C2) im Fall nach (A3) auch Lewissäure-Carboxylate mit eingeschlossen sind, die durch alkylierende Agenzien zum Carbonsäureester und unter Lewissäure-Alkoholat-Bildung reaktiviert oder reaktivierbar sind

und (D) weitere aus der Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannte Hilfs- und Zusatzmittel, wobei D) und E) zugegeben sein können.

- 2. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) aus einer Hydroxylgruppen aufweisenden polymeren Verbindung besteht, wie z.B. Polyacrylate, Polyether, Polyester und Oligo- bzw. Polyepoxide.
- 3. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente B) aus einer Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf Basis von Isophorondiisocyanat und/oder Hexamethylendiisocyanat besteht.



- 4. Massen gemäß Anspruch 1, bei dem das reaktive Agens eine Epoxyverbindung und/oder eine Oxazolinverbindung ist.
- 5. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeX₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

X = Carboxylatrest bedeutet,

besteht.

6. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

R₂MeY₂

in welcher

Me = Metall

R = Alkylrest und

Y = Alkoholatrest bedeutet,

besteht.

7. Härtbare Masse gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Komponente C) aus mindestens einem metallorganischen Katalysator der allgemeinen Formel

Z_nMe

in welcher


Me = Metall

Z = Acetylacetonatrest und


n = 2 oder 3 bedeutet,

besteht.


- 8. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus mindestens einem Derivat eines metallorganischen Katalysators gemäß den Ansprüchen 5 bis 7 besteht.
- 9. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente C) aus beliebigen Mischungen der genannten metallorganischen Katalysatoren und Derivate gemäß der Ansprüche 5 bis 8 besteht.




- 10. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente D) aus nucleophilen Substanzen besteht.
- 11. Massen gemäß Anspruch 1, bei der die Komponente A) eine OH-Zahl von 25 bis 200 und ein mittleres Molekulargewicht von 1.000 bis 10.000 aufweist.
- 12. Verfahren zur Herstellung von härtbaren, uretdiongruppenhaltigen Massen nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem als Ausgangsstoffe unvernetzte Massen, bestehend aus (A) einer, endständige und/oder seitenständige Hydroxylgruppen aufweisenden, linearen oder verzweigten Bindemittel-Komponente mit einer OH-Zahl von 25 bis 400 und einem mittleren Molekulargewicht von 400 bis 20.000, die oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegt, wobei (A1) entweder die Bindemittelkomponente frei von Carboxylgruppen ist, oder (A2) die Konzentration an Carboxylgruppen kleiner ist als die Konzentration an aktivem Katalysator (C) oder (A3) bei einer höheren Konzentration an Carboxylgruppen gegenüber der eingesetzten Katalysatorkonzentration (C) eine solche Menge an reaktivem Agens zugegeben wird, die zur Blockierung der Menge an Carboxylgruppen notwendig ist, um eine notwendige Konzentration an aktivem Katalysator (C) zu realisieren, und (B) einer oberhalb der Reaktions- oder Verarbeitungstemperatur in flüssiger oder viskoser Form vorliegenden, Uretdiongruppen und gegebenenfalls freie Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsverbindung auf der Basis aliphatischer und/oder cycloaliphatischer Diisocyanate und (C) mindestens einem aktiven oder einem reaktiv aktivierbaren Lewissäure- Katalysator und (D) weiteren, Urethanchemie bekannte Katalysatoren und (E) an sich bekannten Hilfs- und Zusatzmitteln, wobei D) und E) zugegeben sein können, eingesetzt werden, diese Ausgangsstoffe in Lösung und/oder in Schmelze längstens Molmassenerhöhung nachweisbar ist, homogenisiert werden, danach die Lösung oder die Schmelze schnell unterhalb der Reaktionstemperatur der Masse abgekühlt wird und anschließend eine Lagerung der härtbaren Masse erfolgen kann und danach oder an die Abkühlung anschließend die Weiterverarbeitung der härtbaren Masse zur vollständigen Vernetzung durchgeführt wird, wobei die Temperatur solange linear und/oder nichtlinear erhöht und/oder bei Reaktionstemperatur konstant gehalten wird, bis über DSC-Messungen im wesentlichen keine Reaktionswärme mehr nachweisbar ist.



- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze in einem Laborkneter oder einem Co-Kneter und/oder einem Extruder erfolgt.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bei Temperaturen kleiner gleich 110°C, bevorzugt zwischen 50 und 100°C erfolgt.
- 14. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen bis 30 min durchgeführt wird.
- 15. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Abkühlung unter die Reaktionstemperatur nach der Homogenisierung der härtbaren Massen durch Einbringen der Schmelze in flüssigen Stickstoff oder durch Aufbringen auf ein Kühlband erfolgt.
- 16. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem mindestens eine der Komponenten (A) bis (E), bevorzugt (A) und (B) in flüssiger Form eingesetzt wird.
- 17. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in einem Bereich von bevorzugt 20 K oberhalb der Homogenisierungstemperatur bis maximal 190°C, vorzugsweise bis 160°C, linear und/oder nichtlinear angehoben wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Zugabe des Katalysators oder Katalysatorgemisches als Batch nach der Homogenisierung der Komponenten A, B, C und E bei abgesenkten Temperaturen durchgeführt wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen in Schmelze erfolgt.
- 20. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Homogenisierung der härtbaren Massen ein- oder mehrstufig in Schmelze durchgeführt wird, wobei der Katalysator bei einstufiger Homogenisierung bei tieferen Temperaturen und bei mehrstufiger Homogenisierung erst in der zweiten Stufe bei tieferen Temperaturen zudosiert wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur stufenweise erhöht wird und die Temperatur nach jedem Erhöhungsschritt für eine Zeitspanne von 1 bis 60 Minuten, vorteilhafterweise von 5 bis 30 Minuten, konstant gehalten wird.



- 22. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Temperatur in zwei Stufen erhöht wird, wobei die zweite Temperaturerhöhung unmittelbar darauffolgend oder zeitlich später durchgeführt wird.
- 23. Verwendung der Massen nach den Ansprüchen 1 bis 11 zur Beschichtung von hitzeresistenten und thermolabilen Substraten, zur Verkapselung von Bauteilen, als verarbeitbare, härtbare Formmasse und als thermisch härtbare Spachtelmasse.




# **PCT**

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Mitteilung über d	ie I lhermittlung des internationales				
9806/IPF/PCT	VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/ 09465	Internationales Anmelde (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
Anmelder	03/12/19	99	10/12/1998				
INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHU	ING DRESDEN E.V	et al.					
Dieser internationale Recherchenbericht wurde Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Inte	e von der Internationalen F ernationalen Büro übermitt	Recherchenbehörde en elt.	stellt und wird dem Anmelder gemäß				
Dieser internationale Recherchenbericht umfaß    X   Darüber hinaus liegt ihm iewe	Bt insgesamt 2	Blätter.					
	ella ellie Noble dei III diese	em Bericht genannten i	Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
Grundlage des Berichts							
<ul> <li>A. Hinsichtlich der Sprache ist die interr durchgeführt worden, in der sie einge</li> </ul>	nationale Recherche auf de reicht wurde, sofern unter	er Grundlage der interr diesem Punkt nichts a	nationalen Anmeldung in der Sprache nderes angegeben ist.				
	arongeranit worden.		pereichten Übersetzung der internationalen				
<ul> <li>b. Hinsichtlich der in der internationalen Recherche auf der Grundlage des Se in der internationalen Anmeldi</li> </ul>	dacusti orogonia dinculdell	iiii worden, das	minosäuresequenz ist die internationale				
zusammen mit der internation							
bei der Behörde nachträglich i	in schriftlicher Form einger	reicht worden ist	ereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.  bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.							
Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.							
2. Bestimmte Ansprüche haber	n sich als nicht recherch	lerbar erwlesen (sieh	e Feld I).				
3. Mangeinde Einheitlichkeit de	er Erfindung (siehe Feld i	1).					
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfindu	ıng						
wird der vom Anmelder eingere	eichte Wortlaut genehmigt.						
wurde der Wortlaut von der Be	hörde wie folgt festgesetzt	:					
5. Hinsichtlich der <b>Zusammenfassung</b>							
wird der vom Anmelder eingere wurde der Wortlaut nach Regel Anmelder kann der Behörde inr Recherchenberichts eine Stellu	38.2b) in der in Feld III an	gegebenen Essevas	ron der Behörde festgesetzt. Der endung dieses internationalen				
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr							
wie vom Anmelder vorgeschlag	en		keine der Abb.				
weil der Anmelder selbst keine		hat.					
weil diese Abbildung die Erfindu	ung besser kennzeichnet.						






Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/09465

Feld III	WORTL	AUT DER ZUS	SAMMENFASSUN	G (Fortsetzun	g von Punkt 5	auf Blatt 1)		
Line Line	ine 6 after "wobei" delete "(A1)" and after "entweder" add "(A1)" ine 13 after "danach" insert "die lösung oder die Schmelze"							





Internationales Aktenzeichen PCT/EP 99/09465

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C08G18/79 C08G18/22 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C08G Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie⁴ Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. US 5 621 064 A (LAAS HANS-JOSEF ET AL) 1-3,5,X 15. April 1997 (1997-04-15) 11,23 Spalte 6, Zeile 50 -Spalte 7, Zeile 14; 12 Α Anspruch 1; Beispiele 1,7,8 US 5 756 634 A (SCHMITT FELIX ET AL) 1-3,5,7,X 26. Mai 1998 (1998-05-26) 23 %palte 10, Zeile 1 - Zeile 10; Ansprüche 12 Α 1,2,10,11; Tabelle 1 US 4 732 957 A (SCHUSTER PETER ET AL) 1-3,5,6,22. März 1988 (1988-03-22) 11.23 Spalte 9, Zeile 22 - Zeile 47; Ansprüche 1,3,5-7Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 20/04/2000 13. April 2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Angiolini, D Fax: (+31-70) 340-3016

					•	•
					t	1
			•			
		4				
*				- ·		